



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

6. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

7. Крепежные средства требуются различные для крепления к стене из разных материалов. Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

8. В целях безопасности не разрешайте детям забираться на полки и виснуть на них.

9. Максимально допустимая нагрузка 10 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор модульной мебели "МЕЛЬБУРН" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-198-00257561-18 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии **EAЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.00631/19**. Действительна по 30.09.2021.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2019 (1)



ООО «Волгодонский комбинат древесных плит»


Вешалка напольная комбинированная

ПМ-309.08.00.000







Набор мебели для прихожей
МЕЛЬБУРН

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ




Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
5-6	Дверь правая	1	423 x 375
5.1-6	Дверь левая	1	423 x 375
3-1-6	Накладка	2	375(U) x 210
7-6	Стенка задняя (ДВП)	1	449 x 776
Пакет № 2			
6-8	Стойка вертикальная левая	1	1067 x 60
1-3	Стойка вертикальная	1	1493 x 60
8-8	Панель передняя правая	1	1493 x 361
Пакет № 3			
0-1-8	Панель с зеркалом (в сборе)	1	1067 x 395
7-8	Стенка задняя (ДВП)	1	424 x 399
Пакет № 4			
3-8	Стенка вертикальная правая	1	410(L) x 338
1-6	Стенка вертикальная правая	1	429(L) x 338
1-7	Стенка вертикальная левая	1	855(L) x 338
2-6	Стенка горизонтальная	1	790(L) x 340
5-1	Планка крепежная	1	756 x 120
10-8	Стенка горизонтальная	1	790 x 280
1-1-4	Стенка боковая правая	2	310 x 150
1.1-1-4	Стенка боковая левая	2	310 x 150
1-1-6	Стенка задняя	2	322 x 150
1-8	Крышка	1	394 x 336
5-8	Крышка	1	413(L) x 340
9-8	Перегородка	1	429 x 317
	Профиль стык. для ДВП	1	377мм
2-1-6	Дно ящика (ДВП)	2	354 x 317
4-29	Опора	4	80x60x60
	Фурнитура	1	





21



Примечание:

- Конструкционные материалы:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ
 - материал дна ящика - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14м

2



Комплект фурнитуры:


C11 22x 1:2 Шкант 8x35 мм	C04 22x 1:2 Дюбель-стяжка 7x50мм	P49 4x 1:10 Ручка	Ш26 56x 1:1 Шуруп 4x16	Ш07 16x 1x2 4.2x13 мм Винт самонарезающий
K31 1x 1:2 Ключ SW4	H10 2x 1:10 300 мм Направляющая	C01 24x 1:2 Стяжка эксцентриковая	C02 20x 1:2 Дюбель	Г14 16x 1:1 Муфта Ø5
B14 8x 1:1 Винт 4x22 мм	З04 2x 1:1 Заглушка Ø18мм	Д06 1x 1x5 Подвеска	Г01 22x 1x1 Гвоздь 1,6x25 мм	П23 4x 1:4 Планка петли
П22 4x 1:4 Петля вкладная	ПД3 1x 1:1 Полкодержатель	Ш25 2x 1:1 Шуруп 4x25	C12 2x 1:2 Шкант 8x50 мм	K04 1x 1:10 М4x22 Вешалка FD 040.720.000
Ш26 3x 1:2 Шуруп M4x40 мм	K14 2x 1:4 Крючок ИП-571	K15 2x 1:2 Пластина ИП-570	C03 2x 1:2 Дюбель двойной	K16 4x 1:10 М4x22 Крючок К 016
ПЛ4 2x 1:4 Пластина металлическая				



30







Дюбель





31



Стяжка эксцентриковая




28



После установки планки 5-1 шурупами П28, винты В26 извлек

29





19



Внимание:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.

1




4






2



Перед установкой направляющих необходимо:




1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.




5

26




Под 8-8 подложить картон, для выравнивания поверхности с 0-1-8, после этого приступить к монтажу

27




Винт М4х40 - 2 шт использовать для центровки деталей 5-1 и 0-1-8, 8-8




18

24




25




17

3



4




6




5



Перед установкой направляющих необходимо:





1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.



7


22



ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок.


Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.




23




Примечание:



Перед установкой ящиков сепараторы с шариками выдвинуть вперед



Для улучшения работы направляющей при установке доводчика ящика извлечь резиновый ограничитель хода с направляющей.



16

