

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Ривьера» изготовлен на ООО «Волгодонский комбинат древесных плит» по ТО 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

ГОСТ 19917-2014. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЯ21.В.04348 действительна по 19.09.2019

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (3)




ООО «Волгодонский комбинат древесных плит»




Набор модульной мебели «Ривьера»

Кровать двухъярусная ТД-241.11.01 ПМ-241.16.00.000



ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!



Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
6 - 16	Основание верхнее 22 мм	1	2048 x 842
Пакет № 2			
2-15	Боковина передняя (фрез)	1	2000 x 130
3- 15	Боковина задняя	1	2000 x 318
4 - 15	Распорка 22мм	1	2000 x 130
3 - 16	Боковина задняя верхняя	1	2046 x 345
7 - 16	Стенка горизонтальная	1	2000 x 160
9 - 16	Стенка задняя	1	2000 x 220
	Ограничитель ИП-456	1	
Пакет № 3			
5-15	Основание переднее	1	2000 x 409
6 - 15	Основание заднее	1	2000 x 409
7 - 15	Опора продольная	1	2000 x 244
2-16	Боковина передняя верхняя фрез.	1	2000 x 130
Пакет №4			
1 - 16	Спинка правая 22мм (фрез)	1	1350 x 839
1.1 - 16	Спинка левая 22мм (фрез)	1	1350 x 839
Пакет №5			
5-16	Спинка верхняя 22мм (фрез)	1	822 x 315
4-16	Спинка верхняя фрезерованная 22мм (фрез)	1	822 x 315
8 - 16	Перегородка	4	220 x 141
8 - 15	Опора поперечная 22 мм	1	540 x 221
0-2-15	Накладка (в сборе)прав.	1	996 x 220
0.1-2-15	Накладка (в сборе)лев.	1	996 x 220
2-1-15	Стенка боковая ящика правая	2	500 x 150
2.1-1-15	Стенка боковая ящика левая	2	500 x 150
3-1-15	Стенка задняя ящика	2	931 x 150
1-1-15	Стенка передняя ящика	2	931 x 150
4-1-15	Дно ящика(ДВП)	2	962x498
	Фурнитура	1	


5. Крепление кровати к стене и станковка ограничителя

ВНИМАНИЕ!!!





















Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок, а также соединить с другими (рядом стоящими) изделиями мебели. Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.



4 Установка ящиков



КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

 8x Уголок кроватный ИП-457	 30x Дюбель эксцентриковый	 30x Стяжка эксцентриковая	 32x Винт 4,2x14 мм
 1x Ключ SW4	 2x Винт М6х35 мм	 4x Ручка скоба	 8x Опора-наконечник
 16x Шуруп 3x13 мм	 30x Шуруп 4x16 мм	 2x Заглушка самоел. d-18 мм	 24x Заглушка самоел. d-14 мм
 8x Винт М4х22 мм	 74x Дюбель стяжка	 2x Винт стяжной VHS32/27	 2x Напр. шариковая 400мм
 8x Шайба D09	 41x Шкант 8x35 мм	 40x Гвоздь	 2x Подвеска 345.9115.960

Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели "Ривьера":



- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 3 52078-2003;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-81;
- материал фасадных деталей - плита древесноволокнистая средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98.

1 Установка фурнитуры на стенки вертикальные


Примечание:

Перед установкой направляющих, необходимо:

1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону и вынуть часть направляющей для ящика.




2 Сборка




3 Сборка ящиков

3.1 Правого




2.8 Установка Стенки задней




7



2.2



2.3




4



2.7

Для установки спинки 4-16 на правую сторону, необходимо развернуть боковину 3-16.



Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Ривьера» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.



Декларация о соответствии TC N RU Д-РУ.АЯ21.В.04348 действительна по 19.09.2019

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г.

■ ПРОВЕРЕНО СКК ■

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Набор модульной мебели «Ривьера»

Лестница приставная ПМ-241.16.01.000 ТД-241.11.12



ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. **Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!**

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
1-1-16	Стенка вертикальная правая	1	1210 x 839
1.1-1-16	Стенка вертикальная левая	1	1210 x 839
Пакет № 2			
2-1 - 16	Ст. горизонтальная 22мм	5	450 x 221
3-1-16	Распорка	2	450 x 160
0-3-16	Накладка (в сборе)	3	445 x 220
0-4-16	Заглушина (в сборе)	1	445 x 220
1-1-12	Стенка боковая ящика правая	3	400 x 150
1.1-1-12	Стенка боковая ящика левая	3	400 x 150
1-2-16	Стенка передняя ящика	3	392 x 150
2-2-16	Стенка задняя ящика	3	392 x 150
3 - 2 - 16	Дно ящика(ДВП)	3	398x422
	Фурнитура	1	

*- устанавливается на кровать двухъярусную ПМ-241.16

Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели "Ривьера":
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 3 52078-2003;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-81;

5. Крепление лестницы к кровати

ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к кровати с помощью стяжных винтов, а также соединить с другими изделиями мебели или к стене.

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.


Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- Во избежание соскальзывания со ступеней лестницы рекомендуется крепить противоскользящие полосы.
- Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.
- Не разрешайте детям забираться на ящики.




3.2
















Обратите внимание на расположение рисунка на накладке при креплении ее к каркасу ящика!

4 Установка ящиков



6

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

 18x Дюбель-стяжка	 18x Гвоздь 1,6x25 мм	 10x Уголок ИП-348	 2x Винт стяжной VHS32/27
 1x Ключ SW4	 3x Ползун Направляющая Правая/левая (R/L) 4 мм Направляющая 400мм.	 14x Шканти	 4x Опора-наконечник
 8x Шуруп 3x13 мм	 40x Дюбель	 40x Стяжка	 40x Винт 4,2x14
 42x Шуруп 4x16 мм			

3

ВНИМАНИЕ!!!


Перед сборкой изделия, необходимо удалить защитную пленку с деталей

1 Установка фурнитуры на стенки вертикальные




2 Сборка

2.1



2.2



3 Сборка ящиков

3.1

