

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.

4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.


6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

7. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен и пола требуются различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)

8. В целях безопасности храните тяжелые предметы на нижних полках. Не разрешайте детям забираться на полки и виснуть на них.



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит»



Стеллаж торцевой

ПМ-301.14.00.000

Набор модульной мебели

АНДРОМЕДА

ПМ-301.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «АНДРОМЕДА» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ 31.09.12-193-00257561-18 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06975.Дистивительна по 20.08.2021г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 8 лет.


ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с его номером указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость

Обозн.	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры
Пакет №1			
1-14	Стенка вертикальная	1	2108x434
2-14	Стенка вертикальная	1	2108x289
3-14	Стенка горизонтальная	7	413x286
---	Фурнитура	1	---

Примечание.

Конструкционные материалы:

- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013.

ВНИМАНИЕ! Стеллаж не может использоваться как самостоятельное изделие. Во избежание опрокидывания стеллажа при эксплуатации необходимо крепить его к стене и к другим (рядом стоящим) изделиям мебели.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.




Рис. 2.

4





Рис. 1.




КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ




Внимание!
Прежде чем начать сборку выберите с какой стороны будет установлен стеллаж!


1




2.1 Сборка стеллажа при установке его с левой стороны шкафов (рис. 1)



2.2 Сборка стеллажа при установке его с правой стороны шкафов (рис. 2)



3.1



3.2

