

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Крепежные средства требуются различные для крепления к стене из разных материалов. Используйте крепежные средства для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор модульной мебели "Хьюстон" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-183-00257561-18 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АЯ21.В.06095. Действительна по 30.01.2021г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Шкаф
ПМ-293.01.00.000

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

ХЬЮСТОН

ПМ-293.00.00.000

Паспорт и схемы сборки



Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Размеры, мм	Количество
---	-------------	-------------	------------




Пакет 1

Стенка вертикальная правая	1-1	1965x322	1
Стенка вертикальная левая	2-1	1965x322	1
Перегородка	3-1	1965x318	1
Дверь правая с зеркалом	0-2-1	1960x277	1
Дверь левая с зеркалом	0-3-1	1960x277	1
Стенка задняя (ДВП)	8-1	1985x273	2
Стенка задняя (ДВП)	8.1-1	1985x340	1
Профиль стыковочный		L=1963	1


Пакет 2

Крышка	4-1	900x340	1
Стенка горизонтальная нижняя	5-1	900x340	1
Стенка горизонтальная	6-1	321x317	1
Стенка горизонтальная	6.1-1	529x317	1
Полка	7-1	319x317	4
Панель верхняя	1-1-1	980x335	1
Вставка	2-1-1	245x335	1
Панель нижняя	3-1-1	735x335	1
Фурнитура	-	-	1


8 Установка ручек на двери



6 Установка дверей



7 Регулировка петель






























9

Примечание


1 Конструкционные материалы для изготовления шкафа набора модульной мебели «Хьюстон»:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

Ведомость комплектации фурнитуры

 5x Ножка-опора	 16x Шкант 8x35 мм	 16x Полкодержатель	 1x Ручка
 12x Дюбель-стяжка	 1x Ключ SW4	 8x Стяжка эксцентриковая	 4x Дюбель
 2x Винт 4x22 мм	 52x Гвоздь	 2x Винт стяжной L=32/27	 2x Подвеска
 22x Шуруп 4x16мм с плоской	 2x Шайба пластиковая	 1x Штанга выдвигающая	 14x Шайба коническая
 8x (Лама) Петля 4x шарнирная	 8x (Лама) Планка петли	 2x Дюбель двойной эксцентрик	 1x Ручка
 2x Шкант 8x50 мм	 4x Соединитель передней панели	 8x Винт 6.3x13 мм	 4x Шуруп 4x16 мм
 5x Заглушка самоклеящая 14 мм		 4x Петля 4x шарнирная	 4x Планка петли


2

1 Установка фурнитуры



3


5 Установка фурнитуры на двери



Соединитель передней панели



8

3 Крепление задней стенки



4 Устаковка полок


Во избежание опрокидывания шкафов при эксплуатации обязательно крепить шкафы к стене





16x


Установка полкодержателей и размещение на них полки

7







2 Сборка каркаса



5



6