

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Навигатор» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-159-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06803 по 05.12.2019г



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 ____ г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 ____ г

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Рис.1





Рис.2

**Шкаф комбинированный
ПМ-250.20.00.000 Исп.2
ТД 250.07.20**

**Набор модульной мебели
«Навигатор»**

ПМ-250.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Размеры, мм	Количество
Пакет 1			
Стенка вертикальная правая	1-20	2108x434	1
Стенка вертикальная левая	1.1-20	2108x434	1
Накладка	2-1-12	428x200	2
Дверь	10-20	855x430	1
Стенка задняя	5-20	434x568	1
Стенка задняя (ДВП)	6-20	454x445	1
Стенка задняя (ДВП)	3-21	454x1540	1

Пакет 2			
Стенка горизонтальная	12-12	434x427	2
Стенка декоративная	14-12	434x105	1
Стенка декоративная	2-20	434x105	1
Полка	3-20	432x409	2
Полка	8-20	432x410	1
Стенка горизонтальная	9-20	434x427	2
Передняя стенка опоры	11-12	434x70	1
Стенка боковая правая	1-1-12	400x150	2
Стенка боковая левая	1.1-1-12	400x150	2
Стенка задняя	3-1-12	377x150	2
Дно (ДВП)	4-1-12	408x408	2
Фурнитура			1

Иллюминатор	0-1-17	200x6	1
-------------	--------	-------	---

Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели «Навигатор»:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок и доньев ящиков - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

Внимание!
Иллюминатор продается отдельно.

115

115


Защитная пленка
Клеящая лента

2x


3,5x30

2x





















При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами



Установка ящиков, двери и ручек



Ведомость комплектации фурнитуры

 Стяжка эксцентр. 24x	 Дюбель стяжки эксц. 24x	 Петля вкладная 2x	 Планка монтажная 2x
 Винт 6.3х13 4x	 Шуруп 4х16 52x	 Муфта 5х11 4x	 Полкодержатель 5мм 12x
 Гвоздь 1.6х25 49x	 Опора наконечник 4x	 Шуруп 3х13 8x	 Винт стяжной 32/27 2x
 Ключ SW4 1x	 Ручка 1x	 Ручка 2x	 Винт 4х22 5x
 Шайба D09 5x	 Дюбель-стяжка 7х50 12x	 Заглушка для петли 2x	 Направляющая 300мм 2x
 Навес Р-образный 1x	 Шуруп 3.5х30 6x	 Элемент декоративный 4x	 Шуруп 2,5х12 10x
 Шкант 8х35 16x	 Уголок ИП-457 6x	 Элемент декоративный 1x	 Клеящая лента 1x

Уважаемые покупатели!


Прежде, чем начать сборку шкафа комбинированного определитесь с расположением изделий набора в Вашем помещении согласно рис.1 или рис.2 титульного листа паспорта.

Сборка шкафа

Установка фурнитуры

1


Для рис.1




Установка петель

Уважаемый покупатель!

Перед сверлением отверстий под ручку необходимо убедиться в правильности выбранного Вами расположения двери (правое или левое), необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия под ручку. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.





2




Примечание:

1. Установить шурупы в два овальных отверстия.
2. Сместить направляющую назад от наклейки ящика.
3. Зафиксировать направляющую в любое из отверстий, препятствующих смещению по горизонтали.


3



3. Установка полок
Для рис.2




Для рис.1





7

Для рис.2




2

16x




4

3




4



5

5



Сборка ящиков

1

