

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

### Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

#### Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

#### Не допускается:

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
- резкий перепад температуры.

#### Упаковка и транспортировка:

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 19917-2014,
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 19917-2014.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 19917-2014 и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 19917-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожанителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Корпус кровати 1600мм с подъемным механизмом ЛД.628090.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.  
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.



## Паспорт и инструкция по сборке мебели корпусной бытовой "Соната"

Корпус кровати 1600мм  
с подъемным механизмом  
ЛД.628090.000ПС

27.02.2018г ф9  
Разраб: К.Е №3022



### Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.


### Технические характеристики

Набор мебели корпусной бытовой "Соната" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-2014. "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АЖ16.В.15146. Действительна по 30.01.2021г.

**Внимание!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.



Рекомендованный размер матраца 1600x2000мм




### Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Накладка боковая	623130.002	2	2	1
Накладка задняя	628090.001	1	3	
Стенка поперечная	620010.003	4	4	2
Стенка боковая	620010.004	4	5	1
Распорка	620010.005	2	6	2
Полка-горизонт	620010.006	6	7	
Механизм подъемный		1	8	3
Фурнитурный пакет		1		1

Инструкция по сборке и регулировке находится в пакете с ортопедическим основанием .




### Комплект фурнитуры

Наименование		Количество	№ по рис.
Винт-саморез 3,5x16		40	10
Винт-саморез 3,5x30		55	11
Винт-саморез 3,5x41		12	12
Шкант 8x30		26	13
Евровинт 7x50		48	14
Уголок		2	15
Ключ для евровинта		1	16
Стяжка межсекционная		8	17
Опора		9	18
Болт М6x30		8	19
Гайка М6		8	20
Шайба Ø6		8	21



Механизм подъемный закрепить с внутренней стороны ортопедического основания.

Затем установить газовый подъемник.





## Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

### Последовательность сборки.





**ЛЮБИМЫЙ  
МЕБЕЛЬ ДОМ**




**LUBIDOM  
furniture**

# Соната

ЛД.628160.000 - Спинка к кровати 1600 мягкая

# Sonata



LD.628160.000 - Headboard 1600 soft




	1862
	1125
	85


	30min		600mm	0.5kg	3m	⊕

①	628160.000	1	1	




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Монтаж спинки к кровати ЛД.628010.000  
Back-to-bed mounting ЛД.628010.000

Монтаж спинки к кровати ЛД.628090.000  
Back-to-bed mounting ЛД.628090.000



## Уважаемый покупатель!

- Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.
- Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к повреждениям мебели и(или) её опрокидыванию.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Для идентификации изделия рекомендуем сохранять упаковку с этикетками изделия до конца сборки.
- Все изделия мебели прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия в форме сертификации или декларирования.

### Гарантийный срок эксплуатации мебели:

НТД	Детской и для общественных помещений	бытовой
ГОСТ 16371-2014	18 мес	24 мес
ГОСТ 19917-2014	12 мес	18 мес

### Установленный срок службы изделий мебели- 5 лет.

**!!! Срок службы можно значительно продлить при бережном уходе и выполнении правил эксплуатации**

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Расстояние от источника тепла должно быть не менее 1 метра. Не допускайте соприкосновения горячих предметов с мебелью или продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание поверхности мебели. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
2. Во избежание возгорания не допускайте воздействия открытого огня (газовой горелки) и соприкосновения мебели с нагретыми до высокой температуры спиралями, дисками или поверхностями нагревательных приборов (электроплиток, кипятильников, электродуховок, паяльников, электроципцов, утюгов, каминов, обогревателей и т.п.).
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей.
4. Изделия мебели должны храниться и эксплуатироваться при относительной влажности воздуха от 40% до 70%.
5. Не допускайте при эксплуатации мебели попадания воды и иных жидкостей на элементы изделий. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
6. Не используйте для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители, кислоты, щелочи и абразивные вещества. Для ежедневного ухода пользуйтесь салфеткой из мягкой ткани. Для удаления загрязнений достаточно протереть поверхность салфеткой, смоченной раствором жидкого (нейтрального) моющего средства в теплой воде; чтобы вывести чернильное пятно, используйте спирт. После использования этих средств необходимо все насухо вытереть. Необходимо сразу же вытирать попавшие на поверхность капли или образовавшийся пар, особенно на изделиях шкафа под мойку. Детали из стекла следует протирать салфеткой с использованием стеклоочистителей. **Внимание! При использовании химических препаратов для чистки поверхностей, рекомендуем внимательно изучить инструкцию по применению!**
7. Механизмы открывания и трансформации (дверей, ящиков, кроватей) требуют постоянного ухода. В качестве профилактических мер рекомендуем: периодически осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов; без необходимости не держать открытыми навесные и врезные механизмы, обеспечивающие фиксацию подвижных элементов (дверей, ящиков и т.п.);
8. Не допускать нагрузок, не предусмотренных производителем для данного элемента конструкции (не выгибать двери и не навешивать на них одежду, не переламывать замки и т.п.);
9. Не перемещать конструктивно законченные элементы мебели с места на место, чтобы избежать нарушения жесткости конструкции. Не перемещать мебель волоком в целях исключения появления различного рода механических повреждений, перемещение мебели осуществлять поднятием с одновременным переносом.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» при соблюдении условий правильной сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.
2. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Если день передачи товара потребителю установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую повреждения:
  - механические (изломы, царапины, трещины и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации; имеет следы постороннего вмешательства в конструкцию или была попытка ремонта;
  - вызванные стихией, пожаром и бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность и кромки изделий воды, едких веществ и жидкостей (разбухание, изменение цвета и рисунка).
4. Гарантия не распространяется на мебель, если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
5. Гарантия не распространяется также на мебель, не имеющую штампа ОТК в Свидетельстве о приёмке.

**Дефектами мебели не являются:** незначительная разнооттеночность и разнофактурность защитно-декоративных покрытий, тканей и кожзаменителей; «бликование» их при изменении освещённости; лёгкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой; потёртости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с обязательными требованиями НТД и признано годным для эксплуатации

**Набор мебели бытовой корпусной «Соната»  
Спинка кровати 1600 мягкая ЛД.628160.000**

Штамп ОТК

Дата изготовления