



Инструкция по сборке каркасов кухонных шкафов для встроенных/накладных вытяжек
















Перечень деталей




Перечень фурниутры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.


Шток стяжки, L=24	Шкант 8х35	Эксцентрик стяжки	Гвоздь 2х30	Стяжка межсекционная	Подвес с заглушкой	Шина	Полкодержатель Duplo, Ø5мм
x8	x8	x8	x30	x2	x2	x2	x4
							

Заглушка под эксцентрик

x8

1 для встраиваемой вытяжки




x8 


x2 




PZ2 

2 для встраиваемой вытяжки





x8 





3 для встраиваемой вытяжки




x4 





PZ2 


4 для встраиваемой вытяжки

Отпилите от задней стенки
верхнюю часть, размером 343мм












5 для встраиваемой вытяжки




x4 




PZ2 

6 для встраиваемой вытяжки





x30 






1 для накладной вытяжки






x8



x2







PZ2




2 для накладной вытяжки







x8








3 для накладной вытяжки





x4 




PZ2 

4 для накладной вытяжки






5 для накладной вытяжки




x4 




PZ2 

6 для накладной вытяжки





x30 







7










8

















9







x4




x2




Не входит в комплект поставки.
Выбирайте крепежные изделия
исходя из материала ваших стен.


10




Вид сверху




Регулировка






PZ2







11 для накладной вытяжки

1. Выбрать уровень установки полок
2. Установить 4 полкодержателя
3. Установить полку











12 УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК

Установите прилагаемые заглушки







Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

-плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
-плита древесноволокнистая;
-клей-расплав, клей ПВА;
-материал кромочный.

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-25 °С и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот.
3. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла.
5. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
6. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.

AIH-030