

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Навигатор» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06803 по 05.12.2019г



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г

■ ПРОВЕРЕНО СКК ■

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Набор модульной мебели «Навигатор»

Стол с ящиками
ПМ-250.14.00.000 Исп.2
ТД 250.15.02



ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
1 - 14	Стенка вертикальная правая 22мм	1	733(L) x 540
1.1 - 14	Стенка вертикальная левая 22мм	1	733(L) x 540
3-13	Стенка вертикальная 22мм	1	733 x434
1-1-12	Стенка боковая правая	2	400 x 150
1.1-1-12	Стенка боковая левая	2	400 x 150
3-1-12	Стенка задняя	2	377x150
2-14	Стенка горизонтальная 22мм	1	434x533
3-14	Стенка горизонтальная 22мм	1	434x533
15-12	Распорка	2	434 x 140
14-12	Стенка декоративная	1	434x105
	Фурнитура	1	
Пакет № 2			
4-13	Крышка 18мм	1	1210 x590
2-12	Стенка задняя	1	716 x 350
2-1-12	Накладка ящика	2	428(U)x200
11-12	Передняя стенка опоры (с присадкой)	1	434 x 70
4-1-12	Дно ящика(ДВП)	2	408x408
10-12	Стенка задняя(ДВП)	1	660x456

Конструкционные материалы :

- плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

ВНИМАНИЕ!!!




Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.

Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.
- Не разрешайте детям забираться на ящики и полки и виснуть на ящиках, полках и дверцах.








6. Сборка ящика



Примечание:

1. Установить шурупы в два овальных отверстия.
2. Сместить направляющую назад от накладки ящика.
3. Зафиксировать направляющую в любое из отверстий, препятствующих смещению по горизонтали.


Ведомость комплектации фурнитуры

 1x Ключ SW4	 12x Шуруп 3x16	 4x Шуруп 4x30	 4x Шкант 8x35
 12x Дюбель-стяжка 7x50	 6x Опора наконечник	 2x Винт стяжной 32/27	 3x Стяжка RV 7D
 20x Стяжка эксцентр.	 6x Шуруп 5x16	 3x Шуруп 5x20	 33x Гвоздь 1.6x25
 40x Шуруп 4x16	 20x Дюбель стяжки эксц.	 4x Уголок ИП-457	 4x Полкодержатель
 4x Шайба D09	 2x Заглушка d=14	 2x Ручка	 4x Элемент декоративный
 4x Винт 4x22	 8x Шуруп 2.5x12	 2x Направляющая 300мм	


1. Подготовка деталей к сборке

Для сборки набора мебели, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке вертикальной (2 отверстия), в зависимости, от того, как Вы решите собрать стол (тумба слева или тумба справа). Для крепления крышки стола к тумбе, необходимо просверлить в двух распорках по два отверстия. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.


1.1






1.2




1.3












5. Установка крышки





4. Установка задней стенки



1.4





2. Сборка тумбы



5

3. Сборка каркаса стола



6