

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель может быть использована только по своему назначению в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

EAC

Набор модульной мебели "Лондон" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-150-00257561-16 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной продукции, ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЯ21.В.03679 действительна по 11.03.2019 г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г

■ ПРОВЕРЕНО СКК ■

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2016 г. (3)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Рис. 1

Кровать - чердак ПМ-232.01.00.000

(с возможностью установки шкафа с лестницей справа или слева)





*- Кровать ПМ-232.15.00.000 в комплект поставки не входит

ЛОНДОН

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

ПМ-232.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Уважаемый покупатель!


Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Внимательно изучите настоящую инструкцию!

Изделие относится к сложным, поэтому сборку рекомендуем производить с помощью специалиста. Неправильная сборка может привести к нарушению внешнего вида, ослаблению конструкции или опрокидыванию мебели и повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!



13 Крепление лестницы к кровати

ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к кровати с помощью стяжных винтов, а также соединить с другими изделиями мебели или к стене.

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.

Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- Во избежание соскальзывания со ступеней лестницы рекомендуется крепить противоскользящие полосы.
- Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.
- Не разрешайте детям забираться на ящики и полки и виснуть на ящиках, полках и дверцах.




Упаковочная ведомость


Маркировка	Наименование детали	шт.	Размер, мм
Пакет №1			
19-1-1	Основание	1	2024 x 818
8-1-1	Стенка задняя	1	2046 x 816
Пакет №2			
5-1-1	Стенка горизонтальная	1	2049 x 543
6-1-1	Планка передняя	1	2068 x 88
9-1-1	Стенка боковая задняя	1	2068 x 379
16-1-1	Стенка горизонтальная	1	2046 x 202
10-1-1	Стенка боковая передняя	1	2024 x 200
4 - 1	Брус	2	2046 x 70 x 40
	Ограничитель	1	
Пакет №3			
1-1-1	Стенка вертикальная правая	1	1468 x 841
1.1-1-1	Стенка вертикальная левая	1	1468 x 841
Пакет №4			
1-3-15	Стенка вертикальная правая	1	1210 x 839
1.1-3-15	Стенка вертикальная левая	1	1210 x 839
Пакет №5			
20-1-1	Стенка задняя	1	1468 x 406
2-1-1	Стенка горизонтальная верх	1	406 x 779
3-1-1	Стенка горизонтальная нижн	1	406 x 759
18-1-1	Полка	1	404 x 550
14-1-1	Дверь	1	690 x 402
15-1-1	Дверь	1	1362 x 402
4.2-1-1	Передняя стенка опоры	1	406 x 80
Пакет №6			
7-1-1	Стенка вертикальная	1	1468 x 560
2-3-15	Стенка горизонтальная	4	450 x 221
11-1-1	Спинка верхняя правая	1	870 x 356
11.1-1-1	Спинка верхняя левая	1	870 x 356
12-1-1	Стенка вертикальная	2	732x 576
1-4-1	Накладка	3	446 x 222
1-2-1	Заглушина	1	446 x 222
2-2-1	Передняя стенка опоры	1	450 x 80
5-2-1	Стенка задняя	1	728 x 428
3-5-15	Дно ящика(ДВП)	3	424 x 410
Пакет №7			
13-1-1	Стенка горизонтальная	2	406 x 571
5-3-1	Стенка горизонтальная	1	406 x 555
17-1-1	Перегородка	3	239 x 200
4-3-15	Распорка	3	450 x 140
4-5-15	Стенка боковая ящика правая	3	400 x 140
4.1-5-15	Стенка боковая ящика левая	3	400 x 140
2-5-15	Стенка задняя ящика	3	392 x 140
	Фурнитура	1	

Примечание: 1) В комплект поставки матрац не входит. Необходимо комплектовать кровать матрацем размерами 2000x800 мм. высотой не более 150 мм.
 2) Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора мебели:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014;


Комплект фурнитуры




11.2



12 Установка ящиков




10.2




11 Сборка ящиков

11.1




Последовательность сборки


1 Установка фурнитуры на стенки вертикальные




2 Сборка каркаса



2.1



2.2 Крепление стенки вертикальной левой



3 Сборка основания кровати-чердака

Перед сборкой основания кровати-чердака определитесь с местом установки кровати в помещении и расположением шкафа с лестницей справа или слева (рис. 1., рис. 2. схемы расположения шкафа с лестницей), так как расположение шкафа влияет на сборку узлов и доработку (досверливание отверстий) деталей:

- п.3.1 крепление планки передней 6-1-1 к стенке горизонтальной 5-1-1;
- п.5 досверливание отверстий под стяжки в верхней горизонтальной стенке шкафа 2-1-1 для крепления основания 19-1-1.





Рис.2

9 Сборка лестницы Установка фурнитуры на стенки вертикальные



10.1 Сборка





8 Крепление кровати к стене


ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок, а также соединить с другими (рядом стоящими) изделиями мебели.


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.




3.1 Крепление планки передней к стенке горизонтальной



3.2 Установка соединительных элементов



3.3 Крепление стенки задней, горизонтальной и перегородок



4 Сборка кровати


4.1 Соединение основания кровати с задней боковиной



8


6.6

7 Установка ограничитель





13


6.3 Установка шкафа на основание кровати-чердака и крепление его дюбель-стяжками



6.4 Установка фурнитуры на дверь




6.5 Навеска двери и крепление ручки




12


4.2 Установка фурнитуры на боковину переднюю



4.3 Крепление боковины передней





4.4 Крепление спинок кровати



9


5 Установка кровати

Кровать верхнюю установите на собранный каркас. Для фиксации кровати закрепите её четырьмя дюбель-стяжками, кроме того через имеющиеся отверстия основания кровати над шкафом просверлите сквозные отверстия и закрепите двумя стяжными винтами.



6 Сборка шкафа

6.1 Установка фурнитуры на стенки вертикальные



6.2 Сборка каркаса, крепление задней стенки

