

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты

Поверхности изделия следует предохранять от механических повреждений.
Не допускается применение соды, порошков и других материалов содержащие абразив.
Поверхность изделий следует протирать влажной мягкой тканью.

Для глянцевых фасадов рекомендуется использовать средства по уходу за мебелью не содержащие растворителей, кислот и щелочей.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия - 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф угловой

ЛД.628050.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.



ЛЮБИМЫЙ
МЕБЕЛЬ **ДОМ**



02.06.2015г

Ф11

Паспорт и инструкция по сборке мебели корпусной бытовой «Соната»

Шкаф угловой
ЛД.628050.000ПС

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.


Внимание!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.


Технические характеристики

Набор мебели корпусной бытовой "Соната" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93. "Мебель. Общие технические условия.". Декларация о соответствии № RU Д-РУ.АУ04.В.09373. Действительна до 19.02.2018г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.



После сборки соедините шкаф с соседним элементом из набора “Соната” стяжкой межсекционной, предварительно просверлив отверстия диаметром 5мм.



Регулировка двери.

Регулировка двери осуществляется следующим образом:




Упаковочная ведомость



Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Горизонт верхний	628050.001	1	1	1
Горизонт нижний	628050.002	1	2	
Стенка правая	628050.003	1	3	2
Стенка левая	628050.004	1	4	
Стенка задняя	628050.005	1	5	
Стенка внутренняя	628050.006	1	6	
Полка-горизонт	628050.007	5	7	1
Горизонт	628050.008	2	8	
Распорка	628050.009	1	9	2
Дверь	628050.010	2	10	3
Дверь средняя	628050.011	1	11	
Цоколь	628050.012	1	12	
Цоколь	628050.013	1	13	1
Стенка задняя ДВП 557х945	628050.014	4	14	2
Стенка задняя ДВП 355х1350	628050.015	1	15	
Брус соединительный L-920		3	16	
Брус соединительный L-330		1	17	
Стенка задняя ДВП 355х890	628050.015	1	18	1
Фурнитурный пакет		1		

Комплект фурнитуры

Наименование		Количество	№ по рис.
Винт-саморез 3,5x16		16	20
Гвоздь 1,6x25		60	21
Шкант 8x30		46	22
Винт-саморез 4x13		8	23
Евровинт 7x50		23	24
Эксцентрик		38	25
Шток эксцентрика		38	26
Петля угловая 170°		4	27
Площадка установочная		4	28
Штанга 915мм		1	29
Штангодержатель		2	30
Подпятник под гвоздь		6	31
Уголок крепежный		2	32
Ключ для евравинта		1	33
Ручка		1	34
Заглушка		46	35
Стяжка межсекционная		2	36



В отверстие диаметром 5 мм прикрутить ручку




Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.


Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку, клей ПВА.





Последовательность сборки.

1. Установка шкантов, штоков эксцентрика и площадки установочной.



С помощью угольника выставить углы 90 градусов, после чего прибить стенки задние ДВП.





2. Сборка корпуса.

