

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель может быть использована только по своему назначению в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ЕАС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор модульной мебели "Лондон" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ 5617-150-00257561-16 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной продукции, ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЯ21.В.03679 действительна по 11.03.2019 г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г

■ ПРОВЕРЕНО СКК ■

ДАТА ПРОДАЖИ


" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2016 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Шкаф-купе с двумя дверями
ПМ-232.16.00.000

ЛОНДОН

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, предметов, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Наименование		Количество
Гвоздь 1.6x25		52
Шкант 8x35		30
Ролик нижний + винт		4
Ролик верхний		4
Угольник		2
Направляющая-нижняя		1
Направляющая-верхняя		1
Штанга L = 604 мм		1
Штангодержатель		2
Дюбель-стяжка		28
Заглушка на клеевой основе (для дюбель стяжки)		14
Ключ		1
Опора - наконечник		8
Шуруп 4x13		9
Шуруп 4x16		10
Шуруп 3x13		22
Профиль соединительный L = 609 мм		4
Полкодержатель		20
Шайба коническая		12
Шлегель самоклеящийся		4
Стопор		2


1

6 Сборка дверей

Установка верхних роликов
Необходимо ослабить винт крепления.
Установить ролик и зафиксировать его винтом




Установка шлегеля самоклеящегося
Шлегель наклеивается по всей длине торцов дверей.
Перед поклейкой необходимо снять защитное покрытие с клеящей стороны шлегеля.




Установка нижних роликов
Регулировка дверей по высоте осуществляется винтом нижнего ролика



7 Установка штанги и полок



8 Установка дверей



6



Упаковочная ведомость

Маркировка	Наименование	шт.	Размер, мм
Пакет № 1			
1-16	Стенка вертикальная правая	1	2325x590
2-16	Стенка вертикальная левая	1	2325x590
3-16	Перегородка	1	2228x502
Пакет № 2			
4-16	Стенка горизонтальная нижняя	1	1238x584
5-16	Стенка горизонтальная	2	611x500
7-16	Крышка	1	1272x694
8-16	Распорка	1	611x240
9-16	Полка	5	609x500
11-16	Передняя ст. опоры	2	1238x80
	Направляющая верхняя	1	L=1237мм
	Направляющая нижняя	1	L=1237мм
	Штанга трубчатая	1	L=604 мм
	Профиль соединительный	4	L=609 мм
	Фурнитура	1	
Пакет № 3			
0-1-16	Дверь правая	1	2184x632
0.1-1-16	Дверь левая	1	2184x632
12-16	Стенка задняя (ДВП)	4	1258x562

Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора мебели:


- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014;

1 Подготовка деталей к сборке


а) Установка стопоров нижней направляющей




б) Установка направляющих



в) Установка угольников




г) Установка штангодержателей



3

2 Сборка каркаса



4