








Внимание! Крепление данного изделия к стене - обязательное условие его эксплуатации



При отсутствии в упаковке детали или фурнитуры отметьте данную позицию на листе галочкой и отправьте лист предприятию-изготовителю.



№ уп	№ п/п	Наименование	Д	Ш	Т	К-во
1	1	Стенка боковая правая	730	405	22	1
	2	Стенка боковая левая	730	405	22	1
	3	Крышка	1560	412	22	1
	4	Дно	1512	404	18	1
	5	Перегородка	642	385	18	2
	6	Полка	492	382	18	2
	7	Полка	484	382	18	1
	8	Цоколь	500	70	18	1
	9	Стенка задняя	660	524	3	2
	10	Стенка задняя	660	500	3	1
	B2	Стенка боковая ящика правая	350	120	18	3
1	B3	Стенка боковая ящика левая	350	120	18	3
	B4	Стенка задняя ящика	426	95	18	3
	B5	Дно ящика	440	356	3	3
		Фурнитура				1 к-т
2	B1	Фасад ящика	500	156	19	3
	11	Фасад	476	500	19	3

Уважаемый покупатель! Проверьте наличие деталей и фурнитуры, согласно комплектационной ведомости. Сборку следует производить, придерживаясь порядка и последовательности данной инструкции. Для исключения царапин защитную пленку снять после сборки изделия. Во избежание перекосов и других дефектов проводите сборку на ровном полу, покрытом тканью или мягкой бумагой.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 45-70%.

Внимание! Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих препаратов не предназначенных для ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93 в течение 24 месяцев, со дня продажи магазином при **соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и ухода.**

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствуя процесс изготовления мебели, оставляет за собой право на изменения конструкции и фурнитуры, не влияющие на качество и функциональность изделия.

I






Схема сборки комод 3 арт. 3045 (1560x412x757)

II



III



Примечание:
креплёжные элементы
подобрать в
соответствии
с материалом стены.




Схема сборки комод 3 арт. 3045 (1560x412x757)

IV









Схема сборки ящиков на накладных шариковых направляющих

