

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен и пола требуются различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
9. В целях безопасности не разрешайте детям забираться на полки и дверцы или виснуть на них.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Набор мебели «АНДРОМЕДА» изгот. на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ 31.09.12-193-00257561-18 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06975.Дист. действ. по 20.08.2021г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.
- Срок службы изделия - 8 лет

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.


ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)

ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



Исполнение правое



Исполнение левое

Шкаф угловой


ПМ-301.13.00.000

Набор модульной мебели

АНДРОМЕДА

ПМ-301.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с его номером указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Правый шкаф	Левый шкаф	Габаритные размеры(мм)
		Кол-во		
Пакет № 1				
1-13	Стенка вертикальная правая	1	1	2108x434
2-13	Стенка вертикальная левая	1	1	2108x434
3.5-9	Дверь правая	1	-	2080x445
3.6-9	Дверь левая	-	1	2080x445
4-13	Перегородка	1	1	2005x429
10-13	Стенка задняя	3	3	2035x375
Пакет № 2				
5-13	Стенка горизонтальная нижняя	1	1	744x744
6-13	Стенка горизонтальная верхняя	1	1	744x744
3-13	Стенка горизонтальная	1	1	727x429
11-13	Распорка	1	1	727x160
12-13	Распорка	1	1	727x160
8-13	Передняя стенка опоры	1	1	450x70
7-13	Стенка опоры	2	2	680x70
-	Фурнитура	1	1	-
-	Штанга овальная	1	1	720мм
-	Профиль стыковочный для ДВП	1	1	1642мм

Примечание:

Конструкционные материалы:

- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

6


ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязательно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью.


Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:


- храните тяжелые предметы в нижних ящиках;
- не разрешайте детям забираться на ящики и полки, виснуть на ящиках, полках и дверцах.




7 При установке нескольких шкафов, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами
























4 Установка штанги для одежды.



5 Регулировка петли




Ведомость комплектации фурнитуры.

 Штангодержатель	 Шкант 8x35	 Дюбель-стяжка	 Шуруп 3x13
 Стяжка эксцентр.	 Дюбель стяжки эксц.	 Винт стяжной 32\27	 Шуруп 3.5x30
 Шайба D09	 Петля 4x шарнирная	 Планка петли (ф.Лама)	 Шуруп 4x16
 Опора наконечник	 Навес Р-образный	 Заглушка самокл. D 14 мм	 Шуруп 4x20
 Винт 6.3x13	 Ручка- 128 мм	 Винт M4x25мм	 Гвоздь 1.6x25
 Ключ SW4			

1


Последовательность сборки

Перед сборкой шкафа необходимо выбрать в какую сторону будет открываться дверь и, соответственно, на одну из вертикальных стенок (правую или левую) следует закрепить планки петель. При приобретении секции внутренней планка петли крепится после установки секции внутрь шкафа.




3


3 Установка петель




8





7







2 Сборка каркаса



4



5



6