

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене, для разных материалов стен и пола различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
9. В целях безопасности не разрешайте детям забираться на полки и дверцы или виснуть на них.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «АНДРОМЕДА» изготвлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-193-00257561-18 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06975.Диствительна по 20.08.2021г.



### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
  - механические;
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.


ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)

ООО "Волгодонский комбинат древесных плит»



Исполнение правое



Исполнение левое


Шкаф для белья

ПМ-301.09.00.000

Набор модульной мебели  
**АНДРОМЕДА**

ПМ-301.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с его номером указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

**Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!**


### Упаковочная ведомость

Обозн.	Наименование детали или сборочной единицы	Правый шкаф	Левый шкаф	Габаритные размеры
		Кол-во		
<b>Пакет №1</b>				
1-9	Стенка вертикальная правая	1	1	2108x434
1.1-9	Стенка вертикальная левая	1	1	2108x434
2-9	Стенка горизонтальная	4	4	416x429
4-9	Полка	3	3	414x428
4-3	Передняя стенка опоры	1	1	415x60
-	Фурнитура	1	1	-
<b>Пакет №2</b>				
3.1-9	Дверь правая	1	-	2080x445
3.2-9	Дверь левая	-	1	2080x445
5-9	Стенка задняя (ДВП)	1	1	2035x435


Примечание:

- Конструкционные материалы:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.


### Крепление шкафа к стене




При установке нескольких шкафов, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами



## 5 Установка петель.




















## 6 Установка двери и ручек Регулировка дверей



5

## Ведомость комплектации фурнитуры.

 Стяжка эксцентр. 16x	 Уголок ИП-457 2x	 Винт стяжной 32/27 2x	 Шуруп 3x13 8x
 Шайба D09 2x	 Дюбель стяжки эксц. 16x	 Планка петли (ф.Ламa) 5x	 Шуруп 3.5x30 6x
 Опора наконечник 4x	 Петля 4x шарнирная 5x	 Винт M4x25мм 2x	 Навес P-образный 1x
 Ключ SW4 1x	 Ручка-128 мм 1x	 Полкодержатель 12x	 Гвоздь 1.6x25 33x
 Штанга выдвигная L=352 мм 1x	 Шуруп 4x13 4x	 Винт самонарезающий 4.2x13мм 8x	

2

