

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Навигатор» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-159-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ21.В.06803 по 05.12.2019г



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

"___" ___ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ

"___" ___ 201 г

ШТАМП МАГАЗИНА



ООО"Волгодонскийкомбинатдревесныхплит"




Рис.1




Рис.2


Шкаф угловой
ПМ-250.23.00.000 Исп.2
ТД 250.07.23

Набор модульной мебели
«Навигатор»

ПМ-250.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

Версия 2018 г. (1)



Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
Пакет 1			
Стенка вертикальная правая	1-23	1	2108x434
Стенка вертикальная левая	2-23	1	2108x434
Дверь	17-23	1	1868x430
Перегородка	11-23	1	1947x429
Стенка задняя(ДВП)	10-23	2	988x332
Пакет 2			
Стенка горизонтальная нижняя	5-23	1	734x734
Стенка горизонтальная верхняя	6-23	1	734x734
Стенка горизонтальная	7-23	1	717x415
Распорка	3-23	1	717x160
Распорка	4-23	1	717x160
Стенка декоративная	13-23	1	440x105
Стенка декоративная	16-23	1	440x105
Передняя стенка опоры	19-23	1	442x70
Стенка опоры	18-23	2	653x70
Стенка задняя(ДВП)	9-23	4	742x493
Фурнитура		1	
Профиль соединительный		2	L=716
Профиль соединительный		1	L=306
Штанга		1	L=711
Пакет 1 (продаётся отдельно)			
Иллюминатор	0-1-17	1	200x6

Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления шкафа набора модульной мебели «Навигатор»:
- плиты древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистая (твёрдая) с лакокрасочным покрытием - ДВП ГОСТ 8904-14.

6

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязательно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью.

Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- храните тяжелые предметы в нижних ящиках;
- не разрешайте детям забираться на ящики и полки, виснуть на ящиках, полках и дверцах.


Внимание!

Иллюминатор продается отдельно.




7

При установке нескольких шкафов, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами





Ведомость комплектации фурнитуры

4 Установка штанги для одежды, декративного элемента, ограничителя для двери и дверь




5 Регулировка петли



Последовательность сборки

1


Перед сборкой шкафа необходимо выбрать в какую сторону будет открываться дверь и, соответственно, на одну из вертикальных стенок (правую или левую) следует закрепить планки петель





3 Установка петель и ручки

Уважаемый покупатель!

Перед сверлением отверстий под ручку необходимо убедиться в правильности выбранного Вами расположения двери (правое или левое), необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия под ручку. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пластины детали.





2 Сборка каркаса

