




Фарли

ЛД.652020.000-Шкаф со стеклодверью левый

Farli

LD.652020.000 - Cupboard left side





	380
	1100
	380


A x8	B x8	C 8x30 x8	D x2	E 3,5x16 x4	F x2	G 3,5x20 x4	H x4	I x4	J x6
K x28	L x1	M 4x25 x2	N x8	O x1	P x2	S M4x10 x2	T x6	V ПШ 4x19 x6	W x8
X x6									

	0h120min		600mm	0.5kg	3m			

















① 652010.001	2	1	
② 652010.002	2	1	
③ 652010.003	1	1	
④ 652010.004	1	1	
⑤ 652020.005	1	2	
⑥ 652020.006	1	3	
⑦ 652020.007	1	3	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









A x8	B x8	C x8	F x2	H x4
I x4	W x8			





D x2	3,5x16 x4	L x1	M4x25 x2	ΠШ 4x19 x6

	X x6
--	------





H x6



3,5x20












M4x10




O x1



G x4

P x2



S x2



		
N x8	K x28	T x6



Крепление комплекта подсветки «Фарли» №2.



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Внимание!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.

Технические характеристики

Набор мебели бытовой корпусной «Фарли» изготовлен в соответствии с ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия» Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.TP05.B.09141. Действительна по 19.10.2019г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

Не следует открывать двери более чем на 90 - это приводит к поломке петель. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха(неплотно закрытая духовка, пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно DIN 68765.

Не допускается:

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60С;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
- резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-2014;
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ16371-2014.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания «Алмаз» гарантирует соответствии фасадов ГОСТу 16371-2014 и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.) возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия-10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф со стеклодверью левый

ЛД.652020.000

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____