

**Набор мебели изготовлен в соответствии с требованиями  
ГОСТ 16371 Мебель. Общие технические условия.**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06010  
действительна по 26.12.2020 включительно.

**Правила сборки, эксплуатации и уходе за мебелью.**

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений изделия набор поставляется в разобранном виде.

Сборку производит сам покупатель. Стоимость сборочных работ в цену изделия не входит.

1. Изделия набора собираются из отдельных деталей, с помощью фурнитуры, приложенной к набору в отдельной упаковке. Ведомость комплектующих деталей, фурнитуры даны в настоящем паспорте.
2. Сборку изделия рекомендуется производить с помощью специалиста, так как он ознакомлен с безопасными правилами работы, а неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели или повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
3. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 С.
5. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90 - это приводит к поломке петель.
6. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т. п.
7. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
10. Схема сборки даёт схематическое представление о изделии и не является техническим чертежом.
11. Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

**Гарантийный талон**

Изделия мебельные разные изготовлены на ООО "Квадро-М+"  
в соответствии с требованиями ГОСТ 16371. Мебель. Общие технические условия.  
Сертификат соответствия и Таможенную декларацию, спрашивайте у продавца.



**Условия гарантии**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.  
Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта и этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой дата продажи мебели.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если имеется следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
  - механические (риски, вырывы, царапины и др.);
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г


ШТАМП МАГАЗИНА " \_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

## Набор мебели "Тоскана"

### Комод тип 4

(600x480x1215)

KM+02.70.000.004



## Паспорт и инструкция по сборке.

## Комплектация

### Пакет 1/2


№	Наименование	Количество
3	Стенка левая	1шт.
4	Стенка правая	1шт.
6	Панель жесткости	1шт.
7	Стенка ящика задняя	5шт.
8	Стенка ящика левая	5шт.
9	Стенка ящика правая	5шт.
10	Стенка задняя ДВП	2шт.
11	Дно ящика ДВП	5шт.
12	Фурнитурный пакет	1компл.

### Пакет 2/2

№	Наименование	Количество
1	Крышка	1шт.
2	Фасады ящика	5шт.
5	Панель нижняя	1шт.

## Ведомость фурнитуры

№	Наименование	Количество
1	Стяжка эксцентриковая (16)	16компл.
2	Евроинт 7x50	14шт.
3	Шкант 8x30	48шт.
4	Ручка Dante 128мм	5шт.
5	Шуруп 3,5x16	72шт.
6	Ключ мебельный №4	1шт.
7	Гвоздь 1,6x25	15гр.
8	Направляющая шариковая 400мм	5компл.
9	Шуруп 3,0x20	60шт.
10	Опора 20мм	4шт.
11	Кронштейн фиксации к стене	2шт.



## Внимание!!!

### Правила эксплуатации

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязательно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.


Рекомендации по безопасности:

- храните тяжелые предметы в нижних ящиках;
- не разрешайте детям забираться на ящики и полки, виснуть на ящиках, полках и дверцах.



### Уход за мебелью.

1. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей, повышенной влажности и механических повреждений.
2. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы для ухода за мебелью, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
3. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Класс покрытия лакокрасочных деталей - III согласно ГОСТ 9.032-74



Снять направляющую используя рычажок который находится с боку направляющей



Дно ящика вставить в паз фасада равномерно выставить и прикрутить шурупами 3,0x19.

## Нумерация деталей

