

**Набор мебели изготовлен в соответствии с требованиями
ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ21.В.06858
действительна по 25.07.2021 включительно.**

Правила сборки, эксплуатации и уходе за мебелью.

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений изделия набор поставляется в разобранном виде.

Сборку производит сам покупатель. Стоимость сборочных работ в цену изделия не входит.

1. Изделия набора собираются из отдельных деталей, с помощью фурнитуры, приложенной к набору в отдельной упаковке. Ведомость комплектующих деталей, фурнитуры даны в настоящем паспорте.
2. Сборку изделия рекомендуется производить с помощью специалиста, так как он ознакомлен с безопасными правилами работы, а неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели или повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
3. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 С.
5. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90 - это приводит к поломке петель.
6. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т. п.
7. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
10. Схема сборки даёт схематическое представление о изделии и не является техническим чертежом.
11. Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Гарантийный талон

Изделия мебельные разные изготовлены на ООО "Квадро-М+" в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Сертификат соответствия и Таможенную декларацию, спрашивайте у продавца.



Условия гарантии


1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта и этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой дата продажи мебели.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеется следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические (риски, вырывы, царапины и др.);
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " _ " _201_ г

ДАТА ПРОДАЖИ " _ " _201_ г

ШТАМП МАГАЗИНА " _ " _201_ г

**Набор мебели "Лея"
Корпус шкафа одностворчатого
(400x2330x522)
KM+02.72.000.001**



Комплектуется дверью KM+02.72.000.005
или дверью с зеркалом KM+02.72.000.006

Паспорт и инструкция по сборке

Внимание!!!



Правила эксплуатации

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, модели мебели для которых производителем предусмотрено соответствующее крепление, должна быть обязательно закреплена к стене.

Рекомендации по безопасности: - не разрешайте детям прыгать на изделии.

Уход за мебелью.

1. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей, повышенной влажности и механических повреждений.
2. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы для ухода за мебелью, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
3. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.



Запах.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки.


Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Перед началом сборки:


- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.
- Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо соблюдать порядок сборки, приводимый в данной инструкции. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.
- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их. Это поможет исключить деформации и поломки.
- Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки Ph2+ и SI2-, угольник 90.



PH2






SI2






Ø5мм

9.

При выборе варианта сборки № 1 - навеска двери производится симметрично(на левую стенку).



8.

E	 3,5x16	4 шт.
V	 2 шт.	2 шт.
U	 1 шт.	1 шт.






Схема сборки изделия



Комплектация

Пакет №1

№	Наименование	Размеры	Количество
3	Панель горизонтальная	368x517	3 шт.
5	Цоколь	368x80	2 шт.
6	Панель жесткости	368x168	1 шт.
Фурнитура			

Пакет №2


№	Наименование	Размеры	Количество
1	Стенка левая	2325x522	1 шт.
2	Стенка правая	2325x522	1 шт.
7	Стенка задняя ДВП	2240x386	1 шт.



Обращаем Ваше внимание на то, что двери и полки поставляются отдельно. Двери Вы можете выбрать по своему усмотрению. Принцип установки полок и дверей, а так же регулировка дверей указан в настоящем паспорте.


Ведомость фурнитуры

(A)



14 шт.
Шток эксцентрика (16)

(B)



14 шт.
Эксцентрик (16)

(D)



24 шт.
Шкант 8x30

(E)




24 шт.
Шуруп 3,5x16

(E1)



10 шт.
Шуруп 3,0x16

(F)




1 шт.
Ключ мебельный №4

(G)




25гр. (50 шт.)
Гвоздь 1,6x25

(I)



4 шт.
Подпятник

(K)




2 шт.
Уголок крепления к стене

(N)




4 шт.
Петля накладная с доводчиком

(O)



16 шт.
Футорка Ø 5мм

(U)




1 шт.
Штанга 364мм.

(V)




2 шт.
Штангодержатель

(W)



2 шт.
Стяжка межсекционная


(R1)



1 шт.
Ручка торцевая


7.

К		2шт.
---	--	------








Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.




6.



N		4шт.
E	 3,5x16	8шт.
O		8шт.
R1		1шт.



Минимальная
высота потолка
2400 мм



При установке нескольких шкафов, рекомендуем по окончании сборки, скрепить их между собой стяжкой межсекционной.





Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления изделий:
- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014
- Класс покрытия лакокрасочных деталей - III согласно ГОСТ 9.032-74

В изделии предусмотрено два варианта расположения двери:


Вариант №2 - правое открытие.

Вариант №1 - левое открытие.



Вариант расположения двери зависит от выбора стенки для крепления планок петель (см. стр. 8)


5.

G		50мм.
---	---	-------






A=B

Перед установкой задних стенок проверить диагонали каркаса. Установку производить только после совпадения диагоналей каркаса.







4.


B		14шт.
---	---	-------





Последовательность сборки.


1.

E		3,5x16	2шт.	x2
D		12шт.		
A		7шт.		
K		1шт.		






2.


I		2шт.	x2
E1	 3,0x16	4шт.	



7


3.

N		4шт.
E	 3,5x16	8шт.
O		8шт.



Крепления планок петель для
левого открытия двери (д.№2
Стенка левая)






Крепления планок петель для
правого открытия двери (д.№1
Стенка правая)



8

Набор мебели “Лея”


Рекомендация правильной установки дверей





- Со стороны ручки углового шкафа, дверь с зеркалом не ставится.
- Ручки на угловом шкафу и рядом стоящем шкафу не должны располагаться рядом.

Набор мебели “Лея”

Рекомендация правильной установки дверей



- В данном случае дверь углового шкафа зеркалом будет упираться в ручку шкафа пенал



- Со стороны ручки углового шкафа, дверь с зеркалом не ставится.
- Ручки на угловом шкафу и рядом стоящем шкафу не должны располагаться рядом.