

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель может быть использована только по своему прямому назначению в соответствии с её функциональными (характеристиками) предназначением.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Для предотвращения поломки механизмов трансформации ящиков, не следует перегружать их и держать без надобности выдвинутыми.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависят не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели для общей комнаты "Валери" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-145-00257561-15 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной продукции, ГОСТ 16371-2014.

Мебель. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЯ21.В.03163
действительна по 21.10.2018 г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2016 г. (2)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Шкаф
ПМ-229.06

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ОБЩЕЙ КОМНАТЫ

ВАЛЕРИ

ПМ-229.00.00.000

Паспорт и схемы сборки



Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Пакет 1


Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
Стенка вертикальная правая	1-4	1	1940x350
Стенка вертикальная левая	1.1-4	1	1940x350
Дверь в сборе	0.1-1-6	1	1934x538
Стенка задняя (ДВП)	6-5	1	1588x528

Пакет 2



Крышка	1-5	2	542x370
Стенка горизонтальная	2-5	1	508x344
Полка	3-5	3	506x343
Стенка задняя (ДВП)	5-5	1	528x372
Фурнитура		1	

Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора мебели для общей комнаты «Валери»:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

4 Регулировка двери



5 При установке модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами.



ВНИМАНИЕ!


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязательно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:


- храните тяжелые предметы в нижних ящиках;
- не разрешайте детям забираться на ящики и полки, виснуть на ящиках, полках и дверцах.



Ведомость комплектации фурнитуры

Наименование		Количество, шт.
Дюбель-стяжка		8
Дюбель		4
Стяжка эксцентриковая		4
Петля 4-х шарнирная		5
Навес (прав.+лев.)		1(комплект)
Шуруп 3,5x30		6
Планка петли (+2 винта)		5
Полкодержатель		12
Заглушка самоклеящаяся для дюбеля для шкафа с дверью 0.1-1-6		4
Шкант 8x35		8
Гвоздь		40
Ножка-опора		4
Шуруп 4x16		16
Ключ		1
Ручка L=224мм		1
Шайба D 09		2
Винт М4х25		2
Винт стяжной L=27		1
Шайба коническая под гвоздь.		4
*Крючок		2
Шуруп 3x20		4

Наименование	Количество, шт.
* Штанга выдвигающая L=288мм	1
Шуруп 4x13	4



*Покупатель, по своему желанию, вместо полок может установить штангу и крючки.

Последовательность сборки.

Перед началом сборки необходимо выбрать в какую сторону будет открываться дверь. Соответственно, на одну из вертикальных стенок(правую или левую) следует закрепить по имеющимся отверстиям планки петель четырехшарнирных.




Рис.1





Рис.2


Рассмотрим вариант сборки (рис.1)

3 Установка полок



Установка полкодержателей и размещение на них полок


2.2 Крепление петель четырёхшарнирных и ручки




7

1 Сборка каркаса

1.1 Крепление фурнитуры на стенки вертикальные




1.2 Крепление стенки горизонтальной




4


1.3 Крепление крышек



1.5 Установка ножек-опор



1.4 Крепление задней стенки



2 Крепление двери 0.1-1-6

1.2 Установка фурнитуры

