

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

### Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

#### **Не рекомендуется:**

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

#### **Не допускается:**

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
- резкий перепад температуры.

#### **Упаковка и транспортировка:**

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-93,
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 16371-93.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 16371-93 и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

#### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж-окнчание \_\_\_\_\_ ЛД.509030.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



## Паспорт и инструкция по сборке изделия из набора мебели для детской комнаты "Калипсо"

### Стеллаж-окончание

### ЛД.509030.000ПС

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



## Уважаемый покупатель!


Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

## Технические характеристики

Набор мебели для детской комнаты "Калипсо" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-93. "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." Сертификат соответствия № TC RU C-RU.АЯ21.В.01938. Действителен по 12.04.2018г.

**Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.**





### Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Горизонт	509030.001	1	1	1
Горизонт	509030.002	1	2	
Горизонт	509030.003	1	3	
Горизонт	509030.004	1	4	
Горизонт	509030.005	1	5	
Горизонт	509030.006	1	6	
Стойка	509030.007	1	7	
Стойка	509030.008	1	8	
Парус	509030.009		9	2
Фурнитура				1

### Комплект фурнитуры

Наименование	Количество	№ по рис.
Винт-саморез 3,5x30 	2	14
Гвоздь 1,6x25 	12	15
Евровинт 7x50 	24	16
Подпятник 	4	17
Ручка кнопка 	3	18
Накладка декоративная 	2	19
Винт М4х10	3	20
Ключ для евовинта 	1	

## Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

### Последовательность сборки.

