

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор модульной мебели "САН-ФРАНЦИСКО" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-168-00257561-17 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.05326, действительна до 10.07.2020 г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА "___" ___ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ "___" ___ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2017 г. (2)






ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



Шкаф открытый
комбинированный ПМ-277.07

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ
САН-ФРАНЦИСКО
ПМ-277.00.00.000

Паспорт и схемы сборки



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранной Вами тумбы (см. обложку паспорта) с номером тумбы, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали	Обозначение	Размеры, мм	Кол-во, шт
---------------------	-------------	-------------	------------

Пакет 1

Стенка вертикальная правая	1-7	2167(L) x 436	1
Стенка вертикальная левая	2-7	2167(L) x 436	1
Перегорodka	10-7	304 x 430	3
Передняя ст. опоры	11-7	1174 x 70	1
Стенка задняя (ДВП)	12-7	1194 x 327	2
Стенка задняя (ДВП)	13-7	1194 x 320	2
Стенка задняя (ДВП)	14-7	1194 x 255	2
Стенка задняя (ДВП)	15-7	1194 x 286	1
Профиль соединитель. для ДВП		L=407 мм	2


Пакет 2

Стенка горизонтальная	3-7	1174 x 431	1
Стенка горизонтальная	4-7	1174 x 431	1
Стенка горизонтальная	5-7	1174 x 431	2
Стенка горизонтальная	6-7	1174 x 431	2

Пакет 3

Стенка вертикальная	7-7	528 x 430	2
Стенка горизонтальная	8-7	748 x 429	2
Дверь ПСП	9-7	558 x 440	2
Фурнитура			1

При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами





ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.

Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.
- Не разрешайте детям забираться на ящики и полки и виснуть на ящиках, полках и дверцах.



Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели «Сан-Франциско»:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013 ;
 - детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.




Ведомость комплектации фурнитуры

Наименование	Количество
Дюбель-стяжка	4
Стяжка эксцентриковая	50
Шкант	54
Гвоздь	82
Шайба под гвоздь	38
Подвеска (в компл. корпус, планка, крышка, 2 винта, дюбель)	2
Ключ	1
Опора	6
Шуруп 3x13	12
Заглушка самокл. для эксц.	42
Заглушка самокл. для дюб.	4
Винт стяжной L=27	2
Петля	4
Планка петли	4
Винт М4х22	4
Ручка 192 мм	2
Шайба к ручке	4
Профиль соединительный L=407 мм	2

Последовательность сборки

Внимание! Перед началом сборки, в случае обработки кромок деталей кромочным материалом с защитной плёнкой, необходимо её снять и протереть детали ветошью.


11




3

8

9




10




7

3



4



4

