



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
7. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
8. В целях безопасности не разрешайте детям забираться на ящики или виснуть на них. Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.



ООО «Волгодонский комбинат древесных плит»

НАБОР МЕБЕЛИ АВРОРА

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Комод
ТД 317.04.01
ПМ-317.04.00.000

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «АВРОРА» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-205-00257561-19 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01034\19 до 05.06.2022г

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.
 Срок службы изделия - 8 лет.






ДАТА ВЫПУСКА "____" ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ "____" ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019 г. (2)



60 - 120 мин.



Перед сборкой:


- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.



Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления изделий мебели из набора мебели «Аврора»:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе терморезистивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок и доньев ящиков - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14

10






Винт М4х 22 мм
Шайба D09

3x


ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок, а также соединить с другими (рядом стоящими) изделиями мебели.

Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

















**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Для улучшения работы направляющей при установке системы выталкивания извлечь резиновый ограничитель хода с направляющей.

СХЕМА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ


Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
Пакет 1			
Стенка вертикальная правая	1-4	1	733x434
Стенка вертикальная левая	1.1-4	1	733x434
Стенка боковая правая	1-1-12	3	400x150
Стенка боковая левая	1.1-1-12	3	400x150
Фурнитура	-	1	-
Пакет 2			
Стенка задняя	2-1-22	3	808x150
Стенка горизонтальная	2-22	1	866x427
Передняя стенка опоры	4-22	1	866x70
Накладка	2-1-4	3	860x212
Дно (ДВП)	3-1-22	3	838x408
Распорка	15-22	1	866x150
Крышка	2-4	1	900x439
Стенка задняя	3-4	2	888x336
Профиль стыковочный ДВП		1	L=865

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

 1x Ключ SW4	 68x Гвоздь 1,6x25 мм	 3x Винт M4x22 мм	 2x Винт стяжной VHS32/27
 50x Шуруп 4x16 мм	 2x Угольник ИП-457	 24x Стяжка эксцентриковая	 8x Шкант 8x35 мм
 3x Шайба D 09 (пластиковая)	 24x Дюбель DU232	 12x Дюбель стяжка 7x50 мм	 3x Ручка- кнопка
 3x Направляющая шариковая L-300 мм	 8x Шуруп 3x13 мм	 4x Опора-наконечник	 2комп. Подвеска



7







3x

8



Примечание:

1. Установить шурупы в два овальных отверстия.
2. Сместить направляющую назад от наклейки ящика.
3. Зафиксировать направляющую в любое из отверстий, препятствующих смещению по горизонтали.

Проверить диагональ ящика





3x




2x

6


Проверить диагональ каркаса




1




2



3



4



5

