


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ  
Набор кухонной мебели Барселона 1.8 м.





























1. Тумба под мойку с одной дверью 60см (пакет 1/7)
2. Шкаф - стол 80см (пакет 2/7)
3. Шкаф-стол с одним ящиком 40см (пакет 3/7)
4. Шкаф навесной 40см (пакет 3/7)
5. Шкаф навесной 80см (пакет 5/7)
6. Шкаф навесной с одной дверью 60см (пакет 4/7)
7. Фасады на изделия (пакет 6/7)
8. Столешницы (пакет 7/7)

# КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	Стойка	720x507	6
2, 3	Полка	768x507	2
4, 5	Полка	368x507	2
6	Полка	568x507	1
7	Планка	768x74	2
8	Планка	568x74	2
9	Планка	368x74	2
10	Цаколь	800x84	1
11	Цаколь	600x84	1
12	Цаколь	400x84	1
13	Цаколь боковой	426x84	2
14	Дно ящика	336x397	1

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
15	Стенка ящика	336x70	1
16	Стойка	720x297	6
17, 18	Полка	768x297	2
19, 20	Полка	568x297	2
21, 22	Полка	368x297	2
23	Полка	768x284	1
24	Полка	568x284	1
25	Полка	368x284	1
26 а	Стенка ДВП	716x396	6
26 б	Стенка ДВП	716x296	2
27	Уголок ДВП	200x200	2
28	Столешница	601x600	1
29	Столешница	801x600	1
30	Столешница	401x600	1

## МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА \*




31  7x50 x36	32  x14	33  x2	34  x10	35  100мм x12	36  x16	37  x16	38  x9	
39  35мм x2	40  1,6x25 x100	41  x20	42  3,5x16 x30	43  3,5x20 x36	44  3,5x30 x8	45  4,0x16 x96	46  x4	47  x4
48  x1	49  M6x30 x6	50  x6	51  M6 x6	52  M6 x6	53  x1	54  686мм x3	55  x8	56  x2

\*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право заменять некоторые элементы фурнитуры на аналогичные, (с сопутствующим изменением количества метизов для её крепления).

## КОМПЛЕКТ ФАСАДОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
57	Фасад шкафа	716x396	5
58	Фасад шкафа	716x596	2
59	Фасад ящика	176x396	1
60	Фасад шкафа	536x396	1

## Крепление конфирматом




# 1. Шкаф под мойку с одной дверью 60 см (пакет1/7)

45  
4x16  
x6

47  
x2

46  
x2




37  
x2

47  
x2

46  
x2

45  
4,0x16  
x10




12



31  
7x50  
x4

45  
4x16  
x8






13

Показано с поворотом






14



15

*Внимание!  
Перед креплением дВП -  
проверьте диагональ  
каркаса.*

$$A = B$$



Стр. 4

## 2. Шкаф -стол 80см (накет 2/7)

37




x4

41



x4


45




4,0x16

x8

2.1




31





7x50







x8

2.2






23



24

*Внимание!*  
*Перед креплением дВП -*  
*проверьте диагональ*  
*каркаса.*

$$A = B$$



### 3. Шкаф-стол с одним ящиком 40 см (пакет 3/7)


42  
3,5x16  
x10

37  
x2

41  
x4


53  
x1



3.1





31  
7x50  
x8

3.2






3.3





3.4





A = B

*Перед креплением дВП - проверьте диагональ каркаса.*









3.5






3.6





3.7




#### 4. Шкаф навесной 40 см (пакет 3/7)



4.1



4.2



Стр. 9

31  
7x50  
x8



4.3

49  
M6x30  
x2

50  
x2

51  
M6  
x2

52  
M6  
x2




40  
1,6x25  
x16




4.4

*Внимание!  
Перед креплением дВП -  
проверьте диагональ  
каркаса.*


$$A = B$$




# 5. Шкаф навесной 80 см (пакет 5/7)


45  4,0x16 x8	37  x4	41  x4
--	---	---

5.1





31  7x50 x8
---



5.2

49  M6x30 x2
--

50  x2
--

51  M6 x2
---

52  M6 x2
---



40

1,6x25  
x24


54

686mm  
x1

53

*Внимание!*  
Перед креплением дВП –  
проверьте диагональ  
каркаса.

$$A = B$$



## 6. Шкаф навесной с одной дверью 60 см (пакет 4/7)

37




x2

41



x2

45

4,0x16  
x4


6.1

41



x2


6.2



Стр. 12

31  
7x50  
x8

6.3




49  
M6x30  
x2

50  
x2

51  
M6  
x2

52  
M6  
x2




40  
1,6x25  
x20

6.4

54  
686mm  
x1

*Внимание!  
Перед креплением двп -  
проверьте диагональ  
каркаса.*

$$A = B$$



34



x12

42



3,5x16

x8


45



4,0x16

x16

## 7. Установка клипс на цоколь.



## 8. Крепление столешницы, стяжка каркасов, установка цоколей

44



3,5x30

x8

42



3,5x16

x8

55




x4





56




x2



## 9. Монтаж навесных шкафов





55



### Порядок монтажа:

1. Шкаф навесной приложить к стене в место планируемого монтажа.
2. Выровнять навесной шкаф.
3. Разметить отверстия под крепежные элементы.
4. Просверлить отверстия в стене.
5. Установить крепёжные элементы.
6. Навесить шкаф и надёжно закрепить его к стене.
7. После монтажа шкафов на стену произвести стягивание, как указано на рисунке.




**Внимание!**

Падение мебели может привести к серьёзным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения этого мебель должна быть прочно прикреплена к стене. Элементы для крепления к стене не прилагаются, т.к. для разных материалов стен они отличаются. Используйте Крепёжные элементы, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип элементов подходит, обратитесь в специализированный магазин.


## 10. Установка петли на фасады

### Внимание!

- Рекомендуется, положить на фасад длинную ровную деталь, к примеру, Фасад 58 и придвинуть его вплотную к петлям, после чего прикрепить петли.




45



4,0x16


x32

36



x16

38



x4




D-5MM

32




x16


## 11. Навешивание фасадов на шкафы. Прикручивание ручек. Установка заглушек.




11.1



11.2



11.3




### Внимание!

- Рекомендуется, при досверливании отверстий под ручку, подкладывать с лицевой стороны фасада кусок древесного плитного материала.
- После монтажа фасадов МДФ снять защитную плёнку.




38



x5

12. Навешивание фасадов на шкафы. Прикручивание ручек.  
Установка заглушек.



D-5MM

32



x6

33



x2


39



35MM

x2

по аналогии с шагом 11.



13. Регулировка фасадов.




Схема регулировки фасадов шкафов:  
 Боковая регулировка двери (А) осуществляется за счёт винта (а). Регулировка двери по высоте (Б) осуществляется за счёт шурупов (б). Регулировка по глубине (В)- за счёт ослабления винта (b).

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Сборка мебели должна производиться специалистом, непрофессиональная сборка не гарантирует высокое качество собранных изделий!
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.
- Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При попадании жидкости немедленно вытереть жидкость сухой тканью.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Хранить посуду в кухонной мебели исключительно в сухом виде.
- Пыль с поверхности изделия удалять сухой мягкой тканью.

### Инструкция по эксплуатации столешницы.

Столешницу нельзя устанавливать близко к постоянно сырým и холодным стенам или источникам тепла (батареям и отопительным приборам).

Поверхность столешницы следует предохранять от попадания жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные краски (ацетон, бензин, спирт и др.), соков-концентратов, красителей, химикатов. Случайно попавшую на поверхность столешницы жидкость следует немедленно убрать сухой мягкой тканью и поверхность протереть насухо.

Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на столешницу воду для того, чтобы влага не проникла в её основу, например через кромки и стыки. Кромки столешницы и места стыков столешниц особенно восприимчивы к влаге. Защита обеспечивается обработкой этих мест влагоотталкивающими материалами.

При случайном попадании на столешницу брызг кипятка или горячей пищи, возможно, возникновение глубоких пятен. В этом случае обязательно сразу протрите столешницу слегка смоченной мягкой тканью, после чего поверхность вытереть насухо.

Не допускается наложение на пластиковую поверхность столешницы горящих сигарет, горячего утюга, противней и кастрюль прямо из духовки или с плиты и т.п. Используйте теплоизолирующую подставку.

Не допускается размораживать и оставлять на длительное время замороженные продукты на столешнице; от резкого перепада температуры возможно повреждение основания столешницы.

Не допускается разделять и резать продукты на поверхности столешницы, а также царапать её ножом или другими острыми предметами.

Поверхность столешницы рекомендуется протирать слегка смоченной мягкой тканью, после чего поверхность вытереть насухо.

Не допускается применять соду и порошки, не предназначенные для ухода за мебелью.

У столешницы длиной 3050 мм допускается отсутствие пластика с края. Это обусловлено технологией изготовления столешницы и не является браком. При монтаже такую столешницу необходимо обрезать, так чтобы устранить отступ пластика от края. Далее для защиты от влаги торец столешницы обработать влагоотталкивающими материалами.

### Инструкция по эксплуатации фасадов.

Фасады мебельные предназначены для установки на корпусную мебель, эксплуатируемую в помещениях, без резких перепадов температур и с относительной влажностью воздуха 65±15%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации фасадов от +10°C до +25°C.

Всегда содержите поверхности фасадов в полной сухости. Для удаления пыли использовать мягкую сухую ткань (фланель, сукно, войлок и т.п.). Для освежения поверхностей фасадов, удаления пятен от рук и загрязнений, необходимо использовать мягкую влажную ткань, возможно, с применением мыльного раствора или соответствующих моющих средств, после чего поверхность вытереть насухо.

Не рекомендуется вставлять на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Т.к. фасады несут декоративную функцию, необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности при монтаже и эксплуатации фасадов, во избежание механического повреждения. Перемещайте фасады бережно, приподнимая их, это позволит исключить повреждения и деформации.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

- ✓ подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (например, неплотно закрытый духовой шкаф, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВ – излучение), т.к. это может привести к отслаиванию декоративного слоя или к её деформации;
- ✓ использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- ✓ использовать для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители.

Не допускается:

- ✓ прямой контакт фасадов с поверхностями, температура которых превышает +60°C или нагрева фасадов до температуры выше +60°C;
- ✓ резкий перепад температур;
- ✓ прямое воздействие солнечных лучей, это способствует выцветанию поверхности;
- ✓ обильное намокание изделий;
- ✓ распиливание фасадов;
- ✓ попадание на поверхность фасадов агрессивных жидкостей: кислота, щёлочь, растворитель и т.п..

Рекомендуется:

- ✓ во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и мебелью не менее 10 см, либо использовать встраиваемую технику с термозащитой;
- ✓ устанавливать электрические вытяжки во избежание прямого попадания пара на фасады, который со временем может испортить внешний вид и привести к отслаиванию декоративного слоя или к её деформации;
- ✓ для удаления пыли использовать мягкую сухую ткань (фланель, сукно, войлок и т.п.).

Гарантии изготовителя.

- ✓ Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции". Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели поставляемой в разобранном виде) и эксплуатации.
- ✓ **Внимание!** При получении мебели убедитесь в целостности оригинальной упаковки. При вскрытии упаковки, в случае обнаружения производственных дефектов, недостатке комплектующих элементов и фурнитуры к сборке не приступать. Сохраните упаковку, ярлыки с упаковки и бирку с указанием комплектующих до окончания сборки. При отсутствии данных документов претензии не принимаются.
- ✓ **Внимание!** Соблюдайте рекомендации по монтажу и эксплуатации, приведенные в данной инструкции, противном случае предприятие-изготовитель снимает гарантийные обязательства.
- ✓ Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с обязательным предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.
- ✓ Недостатки мебели, которые образовались в связи с неправильной сборкой, т.е. из-за нарушения технологии сборки не могут относиться к гарантийным случаям, поэтому их устраняют сами покупатели и за свой счет.
- ✓ По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.
- ✓ Внесение покупателями изменений в конструкции мебели, либо ее дефекты, которые вызваны механическими, химическими или термическими воздействиями, как и естественный износ элементов и деталей мебели не обеспечиваются гарантией продавца или производителя.