



ТОПОТУШКИ
детские товары

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОВАТКА-ТРАНСФОРМЕР для новорожденных СЕЛЕНА



ВАЖНО, СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

Основные сведения, параметры и характеристики

Многофункциональная кровать-трансформер для новорожденных 7 в 1

Тип: трансформер со следующими вариантами трансформации в:

- Круглая кровать-колыбель на колесиках (от 0 до 6 месяцев)
- Прикроватный столик
- Овальная кровать (от 0 до 3 лет)
- Кровать диванчик (от 2 до 4 лет)
- Манеж (от 9 до 18 месяцев)
- Стульчик № 1 (от 3 до 13 лет)
- Стульчик № 2 (от 3 до 13 лет)

Размеры спального места овальной кровати 125*75 см

Размеры спального места круглой кровати 75*75 см

Материалы: Основание Массив Березы (пр-во Россия), (пр-во Россия)

-- Основание - массив березы (пр-во Россия), МДФ (пр-во Россия)

-- Лакокрасочное покрытие для детской мебели (пр-во Германия)

-- Фурнитура (пр-во Италия и Россия)

Назначение: использование в быту, дошкольных учреждениях

Особенности: Фирма изготовитель может вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие качество изделия, без предварительного оповещения потребителя.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Изделия выпускается в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействием на окружающую среду не предъявляется.

Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие кровати требованиям нормативно - технической документации и качество, при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения - бой, сколы и проч.) предприятие изготовитель ответственности не несет.

На изделие распространяется гарантия завода-изготовителя, действующая в течении 12 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При покупке дистанционным способом, со дня получения изделия покупателем. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

В течении гарантийного срока завод-изготовитель оставляет за собой право по своему усмотрению предоставлять бесплатный ремонт или замену изделия. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также не соответствию заказа, принимаются непосредственно при получении изделия. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также соответствию заказа, принимаются в течении 14-ти дней после получения заказа.

Действие гарантийных обязательств прекращаются при несоблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в инструкциях по монтажу и эксплуатации, а также по истечению гарантийного срока. Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок изделия, без уведомления. Фирма - изготовитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки возникшие при печати инструкции. Наличие технологических отверстий не влияющих на прочность и качество изделия, обусловлено производственной необходимостью.

“Товарный знак “Топотушки”

используется по лицензии.

По заказу “ТД Лидер”

произведено -

ООО “Деловая Инициатива”

142600, МО, г.Орехово-Зуево,

ул.Стачки 1885 года, д.6,

Тел.: 8 (496) 416-91-15

www.topotushki.ru

Правила эксплуатации и уход

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с относительной влажностью воздуха 50-55% и при температуре не ниже +15°C.

После сборки изделия убедитесь, что все винты крепко затянуты.

Раз в 3 месяцев проводите проверку всех крепежных соединений, при необходимости затяните ослабевшие винты. Следование этому правилу исключит возникновение скрипа деталей.

При возникновении скрипа деталей, необходимо разобрать кровать, протереть все стыковочные элементы влажной тряпкой и дать им высохнуть. После этого соберите продукт. При сборке, поменяйте одинаковые спинки кровати местами.

Убедитесь, что все винты крепко затянуты.

Не допускается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

Перед эксплуатацией изделие протереть мыльным раствором, затем насухо вытереть сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида.

Категорически запрещается использовать в качестве ухода, хлоро-содержащие или абразивные чистящие средства, полироли или иные продукты бытовой химии, имеющие противопоказания.

Рекомендуется очищать поверхность кровати как можно скорее после загрязнения.

Большие перепады температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускорение старения лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

Недопустимо соприкосновения изделия с источниками открытого огня или другими источниками тепла (электрические или газовые камины и т.д.)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Держите кровать вдали от открытого огня или других источников тепла, например, электрических каминов, газовых каминов и проч.

ВНИМАНИЕ

Не используйте кровать, если какая-либо из ее частей сломана, повреждена или отсутствует, используйте только запчасти, выпущенные производителем кровати.

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте предметы в кровати и не помещайте кровать вблизи объектов, которые могут привести к захвату конечностей, перетяжке конечностей или удушью, такие как шнуры, провода, занавесы и так далее.

ВНИМАНИЕ

Не кладите в кровать больше одного матраса. Высота матраса не должна превышать 14 см.

ВНИМАНИЕ

При использовании позиции «СТУЛ» все колеса должны быть сняты.

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности Вашего ребенка не рекомендуется использовать декоративные заглушки на винтах и отверстиях.

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности Вашего ребенка, в комплектации «ДИВАНЧИК» уровень дна устанавливайте не выше второго уровня от пола.

Комплектация «ДИВАНЧИК» используется СТРОГО от 3-х лет.

ВНИМАНИЕ

Кровать готова к использованию, когда все скрепляющие механизмы надежно установлены, прочность всех креплений следует проверять каждый раз перед использованием.

ВНИМАНИЕ

Высоту кровати можно регулировать, самый нижний уровень считается самым безопасным, кровать следует закрепить на этом уровне, когда ребенок научится сидеть.

ВНИМАНИЕ

При наличии съемных сторон, не оставляйте ребенка в кровати без присмотра, закрывайте и фиксируйте в закрытом положении съемные стороны.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Сборочный чертеж, перечень и описание всех деталей и инструментов, необходимых для сборки, схема размещения болтов и других крепежных деталей требуются для правильной эксплуатации кровати.

ВНИМАНИЕ

Высота матраса должна быть такой, чтобы высота от уровня поверхности матраса до края кровати была не менее 500 мм., когда дно кровати находится в нижней позиции, и не менее 200 мм., когда дно кровати находится в верхней позиции.

ВНИМАНИЕ

Максимальная нагрузка на детскую кроватку не более 25 кг.

ВНИМАНИЕ

Если вы оставили ребенка в детской кроватке, без присмотра, убедитесь в том, что дно кровати находится на уровне, обеспечивающем безопасность ребенка, выбранный уровень дна должен соответствовать возрасту ребенка.

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается оставлять ребенка без присмотра на прикроватном столике, и в комплектации «диванчик».

ВНИМАНИЕ

Верхнее расположение уровня для матраса использовать только для детей до 4-х месяцев.

ВНИМАНИЕ

При комплектации «манеж» обязательно снимать колеса.

ВНИМАНИЕ

Не кладите в кроватку больше одного матраса.

Манеж



1. Сборка манежа аналогична сборке овальной кровати. Пункт 5 сборки "Овальная кровать" не выполняется.

При этом уровень ложа выбирается первый от пола.




Стульчик



1. Сборка стульчиков аналогична пунктам 1,2 и 4 сборки "Круглая кровать-колыбель"

При этом уровень ложа выбирается первый или второй от пола.

Диванчик



1. Выполните пункты 1 и 2 из схемы сборки "Круглая кроватка-колыбель"

Важно! Уровень ложа второе от пола.

2. Соедините прямую секцию с планками "А" при помощи евровинтов "F".

Важно! Уровень ложа второе от пола.



3. Соедините половинки круглой кровати и среднюю конструкцию при помощи стяжек "С" и "D". Аналогичные действия описаны в пункте 2 "Овальная кроватка".

При помощи стяжек "С" и "D" соедините планку "А" средней конструкции с Т-образной поддержкой полукруглого ложа.



4. Зафиксируйте ложе полукруглое к Т-образной поддержке ложа при помощи шурупов "G". Аналогичное действие произведите с другой стороны.

Прикрутите с помощью шурупов "G" полку к планкам "А" с отверстиями. Аналогичные действия описаны в пункте 4 "Круглая кроватка-колыбель" и пункте 2 "Пеленальный столик"

Комплектация



Дуговая секция

4 шт



Прямая секция

2 шт



Ложе полукруглое

2 шт



Полка

1 шт



Поддержка ложа полукруглого

2 шт




Планка "А" с ответстиями
Планка "В"

2 шт

2 шт

Комплектация

	Болт стяжки "С" 50 мм	12 шт
	Гайка стяжки "D"	12 шт
	Болт "Е" 45 мм	4 шт
	Евровинт "F"	4 шт
	Шуруп "G"	12 шт
	Ключ шестигранный	1 шт
	Опора колесная	4 шт
	Накладка "грызунок"	4 шт
	Межторцевая заглушка	4 шт

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Овальная кроватка



4. Зафиксируйте ложе полукруглое к Т-образной поддержке ложа при помощи шурупов "G". Аналогичное действие произведите с другой стороны. Прикрутите с помощью шурупов "G" полку к планкам "А" с отверстиями. Аналогичные действия описаны в пункте 4 "Круглая кроватка-колыбель" и пункте 2 "Пеленальный столик"



5. Переверните колыбель и зафиксируйте 4-е колеса.



Круглая кроватка-колыбель




4. Зафиксируйте ложе полукруглое к Т-образной поддержке ложа при помощи шурупов "G". Аналогичное действие произведите с другой стороны.



5. Переверните колыбель и зафиксируйте 4-е колеса.



Прикроватный столик / Игральный столик



1. Соедините прямые секции между собой планками "B" сверху и планками "A" снизу, при помощи евровинта "F". Необходимо закрепить две планки на верхнем уровне и две планки на среднем уровне (второй уровень от пола)




2. Прикрутите с помощью шурупов "G" полку к верхнему уровню пеленального столика

Овальная кроватка



1. Выполните пункты 1 и 2 из схемы сборки "Круглая кроватка-колыбель".
Выберите необходимый Вам уровень ложа.



2. Соедините при помощи стяжек "С" и "D" дуговые секции к прямым секциям.



3. Соедините прямые секции между собой планками "А" с отверстиями, при помощи еврвинтов "F".
Выберите необходимый Вам уровень ложа.



Накладка-грызунок и межторцевые заглушки

Оденьте накладки на верхнюю часть кровати. Перед стяжкой частей кровати, необходимо установить между деталями межторцевые заглушку.

Круглая кроватка-колыбель



1. Соедините две дуговые секции стяжками "С" и "D" сверху и снизу. Аналогично необходимо соединить оставшиеся дуговые секции. ВАЖНО! Выровняйте края скрепляемых дуговых секций.



2. Выберите необходимый Вам уровень ложа



3. Соедините половинки колыбели между собой сверху и снизу, при помощи стяжек "С" и "D".
ВАЖНО! Выровняйте края скрепляемых дуговых секций.