

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели для спальни "АМЕЛИ" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-129-00257561-14 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия -изготовителя. **Претензии** на такие дефекты **принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.**

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г


ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



Каркас кровати с подъемным механизмом: ТД-193.01.02 - 1600x2000
ТД-193.02.02* - 1400x2000







НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ для СПАЛЬНИ

АМЕЛИ

ПМ-193.00.00.000

Паспорт и схемы сборки

Версия 2014 г. (1)



Уважаемый покупатель!

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.


Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Обращаем Ваше внимание на то, что спинку кровати, которая поставляется отдельно, Вы можете приобрести самостоятельно из предложенных вариантов по своему усмотрению. Принцип крепления спинки кровати указан в настоящем паспорте.

Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. **Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!**


9

Крепление спинки мягкой ТД 193.01.13 (ТД 193.02.13)




Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.



Для следующих спинок:

- Спинка кровати мягким элементом
ТД 193.01.12 (ТД 193.02.12)
- Спинка кровати
ТД 193.01.11 (ТД 193.02.11)



Наименование детали	Размеры деталей	Обозначение	Количество, шт.		
			Пакет 1	Пакет 2	Пакет 3
ТД 193.01.02					
Боковина основания правая	2004x225	1-1-2	1		
Боковина основания левая	2004x225	1.1-1-2	1		
Спинка задняя основания	1556x224	2-1-2		1	
Спинка передняя	1600x342	3-1-2		1	
Боковина правая	2026x245	4-1-2	1		
Боковина левая	2026x245	4.1-1-2	1		
Спинка задняя	1634x248	5-1-2		1	
Опора поперечная	1556x224	6-1-2		1	
Заглушина (ДСП)	1550x573	7-1-2		2	
Фурнитура				1	
Основание кроватное (комплект)	1600x2000				1
ТД 193.02.02					
Боковина основания правая	2004x225	1-1-2	1		
Боковина основания левая	2004x225	1.1-1-2	1		
Спинка задняя основания	1356x224	1-1-4		1	
Спинка передняя	1400x342	2-1-4		1	
Боковина правая	2026x245	4-1-2	1		
Боковина левая	2026x245	4.1-1-2	1		
Спинка задняя	1434x248	3-1-4		1	
Опора поперечная	1356x224	4-1-4		1	
Заглушина (ДСП)	1350x573	5-1-4		2	
Фурнитура	1400x2000			1	
Основание кроватное (комплект)					1

Примечание -


1 Конструкционные материалы для изготовления каркаса кровати набора модульной мебели для спальни «АМЕЛИ»:
- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 52078-2003;

2 В комплект поставки матрац не входит.

Рекомендуется комплектовать кровати матрацами следующих размеров: для ТД 193.01.02 - 1600x2000 мм., для ТД 193.02.02 - 1400x2000 мм.


Комплект фурнитуры

Стяжка
эксцентриковая



4

Дюбель-стяжка



8



12



6



8



11



6

Шайба



6

Шуруп
4х16



12

Шуруп
3х13




20

Винт
6,3х13




4

Соединительный
уголок



2




2

Гайка
М6



8

Опора-наконечник



10

Ключ



1

Ключ



1


Винт
самонарезной
4,2х75



8


Примечание: Винт самонарезной 4,2х75 для крепления - Спинка кровати мягкая
ТД 193.01.13 (ТД 193.02.13)

6 Крепление соединительного уголка и лифта газового




Примечание:
лифт газовый крепится к верхней
планке механизма подъёма и трансформации
при поднятой рамке


Крепление лифта газового



4 Крепление боковин к спинке задней




5 Крепление собранных боковин и спинки задней к каркасу




1 Последовательность сборки каркаса кровати


Крепление фурнитуры на детали основания



2 Сборка каркаса кровати



2.1




Внимание!!!

Прежде, чем крепить механизм подъема кровати к каркасу, необходимо собрать основание кроватное согласно прилагаемой к нему инструкции.

5

3

Крепление механизма подъёма к каркасу



6