ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2ºС и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40ºС.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90º - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
9. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.
10. После снятия упаковки и сборки мебели её необходимо проветривать не менее 21 дня.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Витра» изготовлен на ООО "ТРИО"
в соответствии с требованиями
ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.26691/21 действительна по 10.06.2026г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям заявленных нормативных документов в течение гарантийного срока, при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи изделия потребителю. Если день передачи установить невозможно, то со дня изготовления. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Гарантийный срок - 24 месяца.
Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА "_____"_____202 г. ДАТА ПРОДАЖИ "_____"_____202 г.


ПРОВЕРЕНО СКК ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2025 г. (3)


Изготовитель: ООО «ТРИО»
Адрес изготовителя: Россия, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Заводская 7-я, д.52

SMART мебель

Изготовлено по заказу ООО "ТД ТриЯ»








Мягкий элемент
(продаётся отдельно)

Набор мебели для прихожей

“Витра” тип 1

Шкаф-секция комбинированная тип 1

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с его номером указанным на этикетке, наклеенной на пакете. **Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!**


Упаковочная ведомость

Обозн.	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры
	Пакет №1		
1	Стенка вертикальная	1	676x356
2	Стенка вертикальная	1	362x356
3	Перегородка	1	362x338
4	Стенка горизонтальная	1	784x356
5	Стенка горизонтальная нижняя	1	800x356
6	Стенка вертикальная	1	298x356
7	Стенка горизонтальная	1	416x356
8	Стенка вертикальная левая	1	1292x196
9	Стенка вертикальная правая	1	1292x196
10	Крышка шкафа (фреза)	1	800x356
11	Стенка задняя	1	384x298
12	Стенка горизонтальная	3	384x178
13	Стенка задняя	1	384x220
14	Стенка горизонтальная (фреза)	1	384x194
15	Стенка задняя	1	1292x160
16	Стенка задняя	1	1292x160
18	Боковина ящика левая	2	300x96
19	Боковина ящика правая	2	300x96
20	Задняя стенка ящика	2	359x96
21	Накладка ящика	2	380x145
22	Дверь нижняя	1	764x356
23	Задняя стенка (ДВП)	3	390x264
25	Дно ящика (ДВП)	2	357x316
26	Задняя стенка (ДВП)	3	412x333


9





10



8









Упаковочная ведомость

Обозн.	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры
Пакет №1			
24	Задняя стенка (ДВП)	1	412x314
-	Профиль соединительный 360мм	2	360
-	Фурнитура	1	---
Пакет №2			
17	Дверь с зеркалом	1	380x997

Пакет №1 (Продаётся отдельно)			
1	Мягкий элемент	1	378x340x45


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ







Примечание.
Конструкционные материалы:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.


7










6






7


4x



6
1


1






1 отв. Ø8мм
6
20мм

20мм
1



4x
12x
3,5x16
2x
300мм


5
408
392





2x
4x
3,5x16


2


2x
8x35
6
1
4
12x
3
5
2


3



18x
2x
360 mm
8x
3,5x16
4x
23
23
23
1
5
A=B


5



18x
2x
8x50
9
8
12
12
12
13
7

4









4x
3,5x16


2x


4 отв. Ø8мм
8
9



2x
8x35



4x


7


4






4x
3,5x16


2x


4 отв. Ø8мм
8
9


7


2x
8x35



4x

5





8
9
12
12
12
13
7

18x


2x
8x50


2





2x
8x35
1
6
4
3
5
2


12x


3



18x
23
23
23
1
5


A=B



2x
360 mm



8x
3,5x16



4x


1
4x
12x
3,5x16
2x
300мм



6



1 отв. Ø8мм
6
20мм
20мм
1


2x
4x
3,5x16
5
392
408



7
4x
1
6


7








12















Регулировка фасада.










11













13

8













10


9


















10 x2





10.1















10.2









10.3

