



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «ПРОВАНС» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-143-00257561-15 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия и ГОСТ 19917-2014. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ21.В.02977.

Действительна по 27.08.2018г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-14 и ГОСТ 19917-14 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ПРОВЕРЕНО СКК



ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2016 г. (2)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ „ПРОВАНС”
ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество			Габаритные размеры
		ПМ-223.17.02.0.00+ (ПМ-223.17.04.0.00 (ПМ-223.17.01.21))	ПМ-223.17.03.0.00+ (ПМ-223.17.05.0.00 (ПМ-223.17.01.21))	ПМ-223.08.02.0.00+ (ПМ-223.08.03.0.00 (ПМ-223.13.21))	

Пакет 1

Спинка	0-1-2-17	1	-	-	1680x860x32
Спинка	0-1-4-17	1	-	-	1680x380x32
Спинка	0-1-2-8	-	-	1	1280x910x32
Спинка	0-1-3-8	-	-	1	1280x380x32
Передняя стенка опоры	0-2-4-17	1	1	-	1680x80x32
Передняя стенка опоры	0-2-3-8	-	-	1	1280x80x32
Накладка декоративная	1-2-17	2	2	-	1688x40x16
Накладка декоративная	1-2-8	-	-	2	1288x40x16
Спинка	0-1-3-17	-	1	-	1680x860x32
Спинка	0-1-5-17	-	1	-	1680x380x32
Фурнитура	-	1	1	1	-

Пакет 2

Мягкий элемент	1-3-17	-	2	-	1554x294
----------------	--------	---	---	---	----------

Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели «ПРОВАНС»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.


ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой изделия, необходимо удалить защитную пленку с деталей.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

Установка Мягкого элемента (только для Спинки задней ПМ-223.17.05.0.00).




Ведомость комплектации фурнитуры.

Наименование	Количество		
	ПМ-223.17.02.0.00+ ПМ-223.17.04.0.00 (ТД-223.01.21)	ПМ-223.17.03.0.00+ ПМ-223.17.05.0.00 (ТД-223.01.22)	ПМ-223.08.02.0.00+ ПМ-223.08.03.0.00 (ТД-223.13.21)
Опора-наконечник 	5	5	5
Шуруп 3x13 	10	10	10
Шуруп 4x16 	-	16	-
Пластина 	2	2	2
Шуруп 4x13 	8	8	8
Шкант 8x35 	10	10	10
Шкант 8x50 	5	5	5

Последовательность сборки.

Принцип сборки Спинки передних одинаков. За исключением установки Мягкого элемента в Спинке передней ПМ-223.17.03.0.00.



2

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой Накладки декоративной, необходимо удалить верхнюю пленку с поверхности скотча двухстороннего, наклеенного на верхнюю грань Спинки.



3


5

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой Накладки декоративной, необходимо удалить верхнюю пленку с поверхности скотча двухстороннего, наклеенного на верхнюю грань Спинки.




6




8

3



4




7

3




4

4




Установка Мягкого элемента (только для Спинки передней ПМ-223.17.03.0.00).




Принцип сборки Спинок задних одинаков. За исключением установки Мягкого элемента в Спинке задней ПМ-223.17.05.0.00.

1



2



6