

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.

4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

7. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен и пола требуются различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)

8. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «АНДРОМЕДА» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-193-00257561-18 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель Общие технические условия. ГОСТ 19917-2014. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06975.Дистивительна по 20.08.2021г.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:  
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;  
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;  
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.
- Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит»



Кровать чердак


ПМ-301.01.00.000

Набор модульной мебели

**АНДРОМЕДА**

ПМ-301.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



### Уважаемый покупатель!

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (смотрите обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

### Упаковочная ведомость

Обозначение		Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во		Габаритные размеры(мм)
Правое	Левое		Правое	Левое	
Пакет № 1					
3-1	3.1-1	Основание	1	1	2069 x 864
Пакет № 2					
4-1	4-1	Стенка задняя нижняя	1	1	2047 x 685
5-1	5-1	Стенка задняя верхняя	1	1	2069 x 338
6-1	6.1-1	Ограничитель	1	1	2069 x 338
7-1	7-1	Планка горизонтальная	1	1	2046 x 60
16-1	16-1	Распорка металлическая	2	2	2046 x 25x25

### Пакет № 3

1-1	1.1-1	Стенка вертикальная	1	1	1782 x 866
2-1	2.1-1	Стенка вертикальная	1	1	1421 x 864

### Пакет № 4

8-1	8.1-1	Планка вертикальная	1	1	1780 x 123
9-1	9-1	Стенка задняя	1	1	1781 x 472
14-1	14.1-1	Планка вертикальная	1	1	1779 x 970
2-1-1	2-1-1	Стенка боковая правая		1	500 x 240
2.1-1-1	2.1-1-1	Стенка боковая левая	1	1	500 x 240
3-1-1	3-1-1	Стенка задняя	1	1	391 x 240



### Пакет № 5

10-1	10-1	Стенка горизонтальная	1	1	968 x 449
11-1	11.1-1	Стенка горизонтальная нижняя	1	1	766 x 449
12-1	12.1-1	Стенка горизонтальная средняя	1	1	620 x 449
13-1	13-1	Стенка горизонтальная верхняя	1	1	420 x 449
1-1-1	1-1-1	Накладка	1	1	445(U) x 340
15-1	15-1	Передняя стенка опоры	1	1	449 x 160
4-1-1	4-1-1	Дно ящика(ДВП)	1	1	420 x 508
		Фурнитура	1	1	

## 15 Установка ящика и крепление кровати к стене. ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить его к стене с помощью подвесов.


2x



(Продаётся отдельно)



Для улучшения работы направляющей при установке доводчика извлечь резиновый ограничитель хода с направляющей.

14.2




14.3











Винт самонарезающий  
4.2x13мм



14.4



## Ведомость комплектации фурнитуры.

 Опора-наконечник 7x	 Шкант 8x35 мм 38x	 3x13мм 14x	 Дюбель-стяжка 32x
 Винт самонарезающий 4.2x13 мм 76x	 Ключ SW4 1x	 Стяжка эксцентриковая 34x	 Дюбель 32x
 Шуруп 4x16 мм 14x	 Заглушка самоклеяка 18 мм 12x	 Винт стяжной 32/35 2x	 Заглушка самоклеяка 14 мм 6x
 Подвеска 2x	 Уголок ИП-457 16x	 Направляющие L-400мм 1x	 Винт М6x35мм 4x
 Двойной дюбель 1x	 Шкант 8x50 мм 4x		


Примечание.

Конструкционные материалы:


- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

# 1 Последовательность сборки!


Левое исполнение собирается аналогично.




# 14 Сборка ящиков.




12








13



2




4






5

10




11








4.1





5





7



8