



инструкция
по сборке и эксплуатации

механизм подъема
МП142.010.01.xx




КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru

Инструкция по сборке и установке механизма подъема

1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Проверьте комплектацию элементов по перечню данной инструкции.
При обнаружении недокомплекта или брака элементов обратитесь в место приобретения товара.
3. Перед установкой механизма все его металлические элементы следует протереть.
4. Сборку изделия производят при температуре не ниже 10°C с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
5. Соблюдайте порядок сборки приводимый в данной инструкции.
6. Винты в местах крепления элементов затягивайте до упора с использованием ключей.
7. Газовые пружины устанавливаются строго баллоном вверх. Не пытайтесь сжать пружины вручную, необходимое усилие для сжатия создается только в смонтированном состоянии.



Инструкция по эксплуатации механизма подъёма

1. Не допускается опускание кроватного основания в сборе с механизмом подъёма без уложенного матраса, первое опускание основания требует достаточного усилия.
2. Кроватное основание должно иметь поддержку в коробе кровати по углам и по центру.
3. Не подвергайте кроватное основание с механизмом подъёма резким механическим нагрузкам.
4. Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации.
5. Изделие должно эксплуатироваться при температуре не ниже 10°C.
6. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты и гайки, смазывать шарнирные соединения механизмов.



Избегайте попадания пальцев и посторонних предметов между шарнирно - складывающимися деталями.

Порядок предъявления претензий по изделию

Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока по адресу, где был приобретен товар с приложением товарного чека и упаковочных этикеток.

По дефектам случившимся вследствие не соблюдения правил сборки и эксплуатации товара претензии не принимаются.


К сведению покупателя

Гарантия на изделие при соблюдении правил сборки и эксплуатации - 1 год.


Срок службы - 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия не ухудшающие его качество.

1:30





1:1





- ① мех. подъема 142.10 левый (201426) - (x1)
- ② мех. подъема 142.10 правый (201425) - (x1)
- ③ газовая пружина 385 мм/* У д.8 - (x2)
* - усилие, N
- ④ петля (085001) - (x1)
- ⑤ матрасодержатель 30x30 №1 (060010) - (x2)
- ⑥ шайба 6 (000003) - (x4)
- ⑦ гайка М6 с/к (001206) - (x4)
- ⑧ шайба 8 (000005) - (x4)
- ⑨ гайка М8 (001002) - (x4)
- ⑩ винт 6x35 с п/ш (002635) - (x10)
- ⑪ винт меб. 8x40 с в/ш (002067) - (x4)

1



2



3

