

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ «МАТТИС»















Перед сборкой:












- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!** *Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.*
- 2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки!** *При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.*
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.** *Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплектовке или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для ее замены.*
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** *При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.*
- 5. Для установки кровати выбирайте ровный участок пола!** *При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации кровати/перекосы формы изделия.*
- 6. Проводите сборку кровати вдвоем.** *Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!*
- 7. Передвигайте мебель и ее детали, только слегка поднимая.** *Это позволит исключить деформации и поломки.*
- 8. Обязательно смажьте механизм подъема во время сборки, согласно инструкции!** *Это позволит избежать появления преждевременного скрипа. Повторяйте смазывание, подтягивайте ослабленные болты и гайки не реже одного раза в полгода.*





Для сборки вам понадобится:


	Крестовая отвертка
	Рожковый ключ No13
	Машинное масло / смазка типа WD-40 / силиконовая спрей


Комплектовочная ведомость кровати

Упаковка	Деталь	Номер детали	Наименование	Количество
Упаковка 1/4		К01	Изголовье	1
		К05	Дно бельевого ящика	2
			Инструкция	1
			Образец ткани	1
Упаковка 2/4 Пакет клиента		К04	Распорка	1
		К02л	Боковая царга левая	1
		К02п	Боковая царга правая	1
		КФ1	Винт 6x20 (ZN) потай DIN 965	58
		КФ15	Ключ Шест	1
		КФ16	Гайка Эриксона М6х15х15	8
		КФ2	Винт 6x30 (ZN) потай DIN 965	24
		КФ17	Винт М6х16	8

Упаковка 2/4 Пакет клиента		КФ3	Скоба внутренняя металлическая	8
		КФ4	Стяжка угловая	2
		КФ5	Накладки фетровые Standers 25 мм., круглые войлок	9
		КФ6	Пакет клиенту 500 x 500 70 мкр	1
		КФ7	Шнур контрольны й, 1,5 м.	1
		КФ8	Винт 8x40 (ZN) потай DIN965	4
		КФ9	Ручка-хлястик	1
		КФ10	Ножка Ø 50 Н=150	4
		КФ11	Уголок-стяжка большой	3
		КФ12	Гайка М8	4
		КФ13	Упоры для дна бельевого ящика	12


Упаковка 3/4		K03	Фронтальная царга	1
Упаковка 4/4		KФ14	Матрасодержатель	2
		K010	Основание	1
		K06	Газлифт	2
		K07	Механизм подъема	2






КФ1

КФ11




КФ4



КФ1






КФ1

КФ11










КРУ11.200

120 см/140 см/160 см/180 см



① x1	Левая часть рамы
② x1	Правая часть рамы
③ x1	Центральная часть рамы
④ x2	Часть рамы изголовья, изножья
⑤ x28	Латофлекс
⑥ x14	Латодержатель центральный
⑦ x28	Латодержатель боковой
⑧ x8	Винт меб. 8x16 с в/ш
⑨ x4	Заглушка боковая
⑩ x12	Гайка М8
⑪ x4	Шайба 8
⑫ x4	Винт меб. 8x45 с в/ш
⑬ x2	Матрасодержатель
⑭ x1	Ключ ш/г S5

При сборке основания соблюдайте меры предосторожности.

Перед сборкой основания все его металлические части необходимо протереть.

При сборке все винты необходимо затягивать до упора.

В процессе эксплуатации основания следует периодически подтягивать винты. Допускается отклонение от плоскости (неполное прилегание на все опорные точки), которое устраняется укладкой матраца.

Максимальная нагрузка на одно спальное место - 150 кг.

Не подвергайте основание резким механическим нагрузкам.

Если планируете использовать основание на опорах, то используйте комплект мебельных опор КМО 07 (с 7-ю опорами).

Не эксплуатируйте основание с дефектными деталями и не в полной комплектации.


Не перемещайте матрац по основанию без его подъема.

Перемещайте основание на опорах полностью подняв от пола за раму.

Гарантия на изделие при соблюдении правил сборки и эксплуатации - 12 месяцев.

Срок службы 5 лет.



Претензии по комплектации и качеству изделия принимаются при наличии этикетки с указанием номера упаковщика и даты упаковки.





КВАДРАТ

www.kvadrat-kirov.ru



1









2



3





Не пытайтесь сложить газлифт до установки на изделие.

Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз).

Сложение газлифтов без матраса на раме запрещено и травмоопасно.

При складывании кроватей в первый раз в некоторых случаях требуется приложить небольшое усилие. Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы.

Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то это может быть связано с недостаточным весом купленного матраса.

Рекомендуется:




1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом.

2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.

3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму.

Это устранил трудности со складыванием кровати.





НЕВЕРНАЯ УСТАНОВКА ГАЗЛИФТОВ НЕ ПОЗВОЛИТ СЛОЖИТЬ КРОВАТЬ

Ширина	Рекомендуемый вес матраса
140см	16-36кг
160-180см	35-70кг

