



**ЛЮБИМЫЙ**  
МЕБЕЛЬ ДОМ

СДЕЛАНО на дону  
MADE IN DON LAND


EAC

## Амели

ЛД.642190.000 - Вешалка

Ameli

LD.642190.000 - Hanger






	844
	1200
	60










A x2	B x3	C x20	D x4

		0h20min			600mm		0.5kg		3m					
--	--	---------	--	--	-------	--	-------	--	----	--	--	--	--	--

① 642191.000	1	2		
② 642190.001	1	1		



A x2	B x3	C x14	D x4



## **Уважаемый покупатель!**

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде.  
Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

### **Внимание!!**

**Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.**

#### **Технические характеристики**

Набор мебели бытовой корпусной «Амели» изготовлен в соответствии с ГОСТ 16371-2014.  
«Мебель.Общие технические условия»

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AU04.B.11395. Действительна по 16.03.2018г.

Сертификат соответствия «СДЕЛАНО НА ДОНЕ» № РОСС RU СНДО.П.Н.00069 действителен по 09.11.2019г.

**Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.**

**При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.**

### **Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.**

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

#### **Не рекомендуется:**

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха(неплотно закрытая духовка, пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно DIN 68765.

#### **Не допускается:**

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60C;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50C;
- резкий перепад температуры.

#### **Упаковка и транспортировка:**

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-2014;
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 16371-2014.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 16371-2014 и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

#### **Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.) возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

#### **Дефектами мебели не являются:**

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, "блескование" их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

**Срок службы изделия-10 лет.**

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

**Вешалка**

**ЛД.642190.000**

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи\_\_\_\_\_

Штамп магазина\_\_\_\_\_