

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «Ривьера» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-155-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии TC N RU Д-РУ.АЯ21.В.04348 действительна по 19.09.2019



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"




Набор модульной мебели «Ривьера»

Стол с ящиками
ПМ-241.14.00.000
ТД 241.15.02



ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
1 - 14	Стенка вертикальная правая	1	733(L) x 540
1.1 - 14	Стенка вертикальная левая	1	733(L) x 540
3-13	Стенка вертикальная	1	733 x 434
1-1-12	Стенка боковая правая	2	400 x 150
1.1-1-12	Стенка боковая левая	2	400 x 150
2-1-12	Стенка передняя	2	357x150
3-1-12	Стенка задняя	2	357x150
2-14	Стенка горизонтальная	1	415 x535
11-12	Передняя стенка опоры	1	415 x 70
0-2-12	Накладка ящика верхнего (в сборе)	1	220x445
0-3-12	Накладка ящика нижнего (в сборе)	1	320x445
	Фурнитура	1	
Пакет № 2			
1-13	Крышка 22мм	1	1210 x 590
2-12	Стенка задняя	1	742 x 350
8-12	Распорка	3	415 x 140
4-1-12	Дно ящика(ДВП)	2	398x388
10-12	Стенка задняя(ДВП)	1	692x438

ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.

Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:


-Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.

-Не разрешайте детям забираться на ящики и полки и виснуть на ящиках, полках и дверцах.


















Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели “” :

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014;

5. Сборка ящика




КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

 Дюбель-стяжка 7x50 16x	 Заглушка самокл. D 14 мм 2x	 Стяжка эксцентр. 20x	 Дюбель стяжки эксц. 20x
 Шуруп 4x30 4x	 Шуруп 3x16 12x	 Шуруп 4x16 мм с пл.гол 34x	 Винт самонарез. 5x20 3x
 Шуруп 4x16 мм с пол.гол 4x	 Винт 6,3x13 с пл.гол. 2x	 Стяжка 2x	 Ключ SW4 1x
 Полкодержатель AL02 4x	 Опора наконечник 6x	 Винт самонарез. 5x16 6x	 Стяжка RV 7D 3x
 Ручка 2x	 Шайба пластмасс. D09 4x	 Винт 4x22 4x	 Винт стяжной 32/27 2x
 Гвоздь 1.6x25 39x	 Направляющая 300мм 2x		


1. Подготовка деталей к сборке

Для сборки набора мебели, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке вертикальной (2 отверстия), в зависимости, от того, как Вы решите собрать стол (тумба слева или тумба справа). Для крепления крышки стола к тумбе, необходимо просверлить в двух распорках по два отверстия. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.



1.1







1.2





1.3



4. Установка крышки








3. Установка задней стенки и передней стенки опоры




7

1.4



4

2. Сборка тумбы



2. Сборка каркаса стола

