



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
- При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
- Крепежные средства требуются различные для крепления к стене из разных материалов. Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.
- В целях безопасности не разрешайте детям забираться на полки и виснуть на них.
- Максимально допустимая нагрузка 10 кг.
- Время сборки 30мин-60 мин.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор модульной мебели "МЕЛЬБУРН" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-201-00257561-18 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ21.В.01122/19 Действительна по 01.07.2022.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2.Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3.Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

"____" ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

"____" ____ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019 (1)




ООО «Волгодонский комбинат древесных плит»

Шкаф для посуды ПМ-309.24.00.000





Вариант 1
стр.14



Вариант 2
стр.16

Набор мебели для общей комнаты
МЕЛЬБУРН

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Пакет № 2

Обозначен ие	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
-----------------	--	--------	---------------------------

Пакет № 1

1-24	Стенка вертикальная правая	1	1938(L) x 338
1.1-24	Стенка вертикальная левая	1	1938(L) x 338
3-24	Стенка задняя (ДВП)	2	1958 x 287
А	Профиль стык.для ДВП	1	1716мм
Б	Профиль стык.для ДВП	1	204мм

Пакет № 2

2-2-24	Стекло-вставка	1	1380 x 551
--------	----------------	---	------------

Пакет № 3

2-4	Стенка горизонтальная	1	590(L) x 340
4-4	Стенка горизонтальная	1	556 x 317
6-4	Крышка	1	590(L) x 340
2-24	Стекло-полка	4	554 x 305
3-1-4	Стенка задняя	1	499 x 150
1-1-4	Стенка боковая правая	1	310 x 150
1.1-1-4	Стенка боковая левая	1	310 x 150
2-1-4	Дно ящика (ДВП)	1	531 x 317
4-29	Опора	4	80x60x60
	Фурнитура	1	

Пакет № 4

1-2-24	Панель верхняя	1	552 x 210
1.1-2-24	Панель нижняя	1	552 x 210
1-1-24	Накладка	1	552(U) X 210



Примечание:

Конструкционные материалы:

- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ
- материал дна ящика - плита древесноволокнистая (твёрдая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14м


24





Примечание:


Перед установкой ящиков сепараторы с шариками выдвинуть вперед

Для улучшения работы направляющей при установке доводчика ящика извлечь резиновый ограничитель хода с направляющей.



25





Вариант 2






Схема сборки изделия





Комплект фурнитуры:






Внимание:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.


22

Вариант 2











Вариант 1





Перед установкой направляющих необходимо:




1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.



3





Перед установкой
направляющих необходимо:






1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.

4



20


Вариант 1




5

14


18



19




5



Дюбель

C02


6





6

13



7




8




16





17



15



9



10

