#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже+2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать  $40^{\circ}$ C.
- 3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
- 4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- 6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор модульной мебели "ЛОНДОН" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-150-00257561-16 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.AЯ21.B.03679, дейсвительна по 11.03.2019г.




#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия изготовителя.
- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей. Срок службы изделия 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА	""201 г
ПРОВЕРЕНО СКК	
ДАТА ПРОДАЖИ	""201 г.
ШТАМП МАГАЗИНА	Версия 2017 г. (2)





Шкаф комбинированный ПМ-232.18


НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

# ЛОНДОН

ΠM-232.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

## 5 Устанока ящиков, регулировка дверей




## Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

#### Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.



#### ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязатеьно прикреплена к стене.


Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

- храните тяжелые предметы в нижних ящиках;
- -не разрешайте детям забираться на ящики и полки, виснуть на ящиках, полках и дверцах.

Навеска дверей, крепление ручек и крепление шкафа к стене



9

## Упаковочная ведомость

Маркировка	Наименование деталей	Кол-во , шт.	Размер , мм
	Пакет № 1		
1-3	Стенка вертикальная правая	1	509 x 434
1.1-3	Стенка вертикальная левая	1	509 x 434
5-18	Стенка горизонтальная	2	914 x 270
6-18	Стенка горизонтальная	2	914 x 270
1-18	Крышка	1	914 x 435
6-9	Передняя стенка опоры 1		880 x 80
2-18	Стенка горизонтальная	1	880 x 409
13-18	Дверь нижняя	1	876 x 316
1.3-1-14	Накладка ящика	1	876 x 210
1.3-1-14	Накладка ящика	1	876 x 210
12-18	Дверь верхняя	1	876 x 316
5-1-4	Дно ящика (ДВП)	2	854 x 398
3-18	Стенка задняя (ДВП)	1	900 x 454
	Пакет № 2		
2-1-14	Стенка передняя ящика	2	822 x 140
4-1-4	Стенка задняя ящика	2	822 x 140
3-1-3	Стенка боковая правая ящика	2	400 x 140
3.1-1-3	Стенка боковая левая ящика	2	400 x 140
4-18	Стенка задняя правая	1	1675 x 457
4.1-18	Стенка задняя левая	1	1675 x 457
7-18	Стенка вертикальная правая	1	322 x 269
7.1-18	Стенка вертикальная левая	1	322 x 269
8-18	Стенка вертикальная правая	1	322 x 269
8.1-18	Стенка вертикальная левая	1	322 x 269
9-18	Стенка вертикальная	2	306 x 269
10-18	Стенка вертикальная	4	322 x 269
11-18	Стенка горизонтальная верхняя	1	490 x 270
	Фурнитура	1	


Примечание


Конструкционные материалы для изготовления мебели:

- основной конструкционный материал плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

# Ведомость комплектации фурнитуры

Наименование	Кол-во, шт.		
Шкант 8х35	38		
Стяжка эксцентриковая	18		
Петля	4	-	
Планка петли	7	<u>-</u> 4	
	_	•	
Винт 6.3х13	-	8	
Шу р уп 4х16 ←щ	-	8	
Муфта5х1	-	8	
Шуруп 4x25 <b>Физира</b>	_	2	
Заглушка самокл. для дюбеля Заглушка самокл. для эксц.	1	6	
Заглушка самокл. для эксц.		8	
Ручка		4	
Винт М4х25	4		
ВИНТ М4Х22	4		
Ключ 💮	1		
Навес	1(компл.)		
Шуруп 3.5х30	6		
Опора-наконечник	4		
Шуруп 3х13	8		
Дюбель-стяжка ()	54		
Гвоздь 1,6х25	52		
Винт стяжной L=27 🗞 🚃	2		
Комплект шариковых направляющих L=300	Перед установкой направляющих, необходимо:  1.Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.  2.Нажать на «усик».		
Tean I	3.3ажав сусик» пальцем, потянуть в сторону и вынуть часть направляющей для ящика.		
Шуруп 4х13	28		







Наименование	Кол-во, шт.
Лифт газовый	2
Шуруп 4х13	8
Кронштейн барный с магнитом	2
Шуруп 4х16	6
Шуруп 4x25 <b>Ф</b>	4

## Последовательность сборки

 Установка фурнитуры на стенки вертикальные и горизонтальные, распорку, переднюю стенку опоры.





2 Сборка каркаса верхней секции

a)

