




Фарли
ЛД.652010.000 - Шкаф глухой
Farli
LD.652010.000 - Cupboard





	380
	1100
	380


A x8	B x8	C x8	D x2	E x4	F x2	G x4	H x12	I x4	J x6
K x28	L x1	M x2	N x8	O x1	P x2	S x2	T x6		

	0h12min		600mm	0.5kg	3m			



①	652010.001	2	1
②	652010.002	2	1
③	652010.003	3	1
④	652010.004	1	1
⑤	652010.005	1	2













L- left side













R- right side













									
A	x8	B	x8	C	x8	F	x2	H	x12
									
I	x4								





L





				
B x8	C 8x30 x8	D x2	E 3,5x16 x4	F x2
				
I x4	H x12	L x1	M 4x25 x2	



R













L

















J 6x



			
O	3,5x20	P	M4x10
x1	x4	x2	x2



	 $\varnothing 5$	
N x8	K x28	T x4



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Внимание!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.

Технические характеристики

Набор мебели бытовой корпусной «Фарли» изготовлен в соответствии с ГОСТ 16371-2014. «Мебель. Общие технические условия» Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.TP05.B.09141. Действительна по 19.10.2019г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

Не следует открывать двери более чем на 90 - это приводит к поломке петель. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха(неплотно закрытая духовка, пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно DIN 68765.

Не допускается:

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60С;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
- резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-2014;
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ16371-2014.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания «Алмаз» гарантирует соответствии фасадов ГОСТу 16371-2014 и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.) возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия-10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф глухой

ЛД.652010.000

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____