




РОССИЯ
ООО “ИМК”


Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

Надстройка для стола. Проект ИЖ.064.11.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели “Принцесса.”



Надстройка для стола (модуль 11) используется только вместе со столом письменным (модуль 06).



Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-11	Стенка вертикальная лев.	936	355	1
2-11	Стенка вертикальная пр.	936	355	1
3-11	Перегородка	890	271	1
4-11	Стенка горизонтальная	1368	271	1
5-11	Стенка горизонтальная	984	271	1
6-11	Стенка горизонтальная	368	271	2
7-11	Полка	364	270	1
8-11	Планка вертикальная	984	70	1
9-11	Планка декоративная с рис.	1368	104	1
10-11	Стенка задняя (ДВПО)	1006	332	1
12-11	Стенка задняя (ДВПО)	390	918	1
1	Накладка ящика	380	124	1
3	Стенка продольная ящика	310	96	1
4	Стенка боковая ящика	250	96	2
5	Дно ящика (ДВПО)	338	254	1

Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	1
Комплект К-45	50
Комплект К-7	12
Комплект К-10	18
Комплект К-10д	2
Комплект К-126а	1 компл.
Комплект К-130	4
Комплект К-37	2
Комплект К-26	4

Габаритные размеры в мм,
1400x1010x359

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры


Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=250мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 - 8шт.
3. Футорка Permo D5,4x9,6 -4шт.



Комплект К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт М4х22 - 2 шт.



Комплект К-10д

1. Эксцентрик-2 шт.
2. Дюбель двойной (L= 76мм) -1 шт
3. Заглушка-2 шт.



Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.




Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.




Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7х50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.



Комплект К-37

1. Уголок -1шт.
2. Шуруп 3,5х16 -4шт.




Комплект К-26

1. Полкодержатель метал. -1шт.



Комплект К-45

1. Шуруп 3х20 -1шт.
2. Шайба -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- предназначена для хранения книг, канцтоваров.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 2 кг; - на полку - 5 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.




Последовательность установки.

1. Осторожно забейте футорки (K-126a) в отверстия на стенке (2-11).
Установите направляющую (K-126a).
Вкрутите дюбеля (K-10).
Осторожно забейте в отверстия полкодержатель (K-26).



2. Вкрутите дюбеля (К-10) в отверстия на стенке (1-11).




3. Осторожно забейте футорки (К-126а), установите направляющую.


Осторожно забейте шканты (К-26).

Закрутите в отверстия дюбеля (К-10).


Установите дюбель (К-10д) в сквозное отверстие до стопорного кольца.




4. Установите два уголка (К-37) на деталь (8-11).




5. Надстройка для стола (модуль 11) используется только в комплекте со столом (модуль 06).
Чтобы установить надстройку на стол, для этого необходимо на столешнице (5-6) досверлить шесть отверстий.




6. Закрутите дюбеля (К-10) в отверстия на столешнице (5-6).
Соберите каркас надстройки на стяжку (К-10 и К-10д), стенку (4-11) закрепите к перегородке на винты (К-7).




7. Закрепите деталь (8-11) на винты (К-7) к детали (5-11), затем на уголок (К-37) к деталям (1-11, 3-11).
Установите деталь (9-11) на винты (К-7) к детали (4-11).



8. Закрепите стенки задние (10-11, 12-11) шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150мм. Стенка задняя (12-11) должна перекрыть кромку столешницы на 14мм.




9. Соберите по схеме ящик и установите с помощью направляющих (К-126а).



Порядок сборки ящика:

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручку.
- Установите направляющие (К-126А), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами (через овальные отверстия).
- Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.



10. Установите полку (7-11) на полкодержатели (К-26).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска 24.07.19г.

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска 24.07.19г.

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет