



Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе




Гарантия качества на изделие от производителя действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинается с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет

Дата согласования 08.07.2025

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.




Спецификация деталей шкафа-купе 2-х дверный						
№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер	Ширина шкафа		
				1200	1400	1600
1	A	Внешняя стоевая	2288x504	1	1	1
	A1	Внешняя стоевая	2288x532	1	1	1
	B	Перегорodka	2193x485	1	1	1
	J	Ручка L-образная	2232	1	1	1
	K	Ручка Б-образная	2232	3	3	3
2	C	Крыша	1168x488	1		
			1368x488		1	
			1568x488			1
	D	Дно	1168x488	1		
			1368x488		1	
			1568x488			1
	E	Полка	576x476	7		
			676x476		7	
			776x476			7
	F	Цоколь	1167x60	2		
			1367x60		2	
			1567x60			2
	Z	Задняя стенка ХДФ	1198x2220	1		
			1398x2220		1	
			1598x2220			1
	M	Шлегель на клеевой основе	2500x12	1	1	1
	N	Шлегель на клеевой основе	5000x6	1	1	1
	S	Инструкция		1	1	1
	Комплект направляющих	P	Соединительная планка	574	5	
				674		5
				774		5
		H	Направляющая верхняя	1166	1	
				1366		1
				1566		1
		I	Направляющая нижняя	1162	1	
				1362		1
				1562		1
		O	Штанга овальная	570	1	
				670		1
				770		1
	S	Метизы на шкаф 2-х дверный		1	1	1
	T	Комплект фурнитуры «Hettich» TL-M		1	1	1
3,4	L	Дверная секция ЛДСП	604x558	4		
			704x558		4	
			804x558			2
			804x1116			2
	L	Дверная секция Зеркало	604x558	4		
			704x558		4	
			804x558			2
	W	Пенопласт	600x64x17	8	8	8


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.







Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.




Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.



При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.



Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.



Использовать пенопласт из упаковки

Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе

20x 3,5x16 Саморез	74x 3,5x12 Саморез	6x 7x50 Евровинт	12x 6x34 Шток эксцентрика	12x Ø15 Стяжка эксцентрика	28x 6x12,6 Дюбель	28x Муфта	1x 4мм Ключ шестигранный 4мм
24x 8x30 Шкант 8x30	2x Штангодержатель	6x Подпятник	28x Полкодержатель «Флиппер»	2x Уголок крепежный	6x Пластина соединительная	5x Гвоздь толевый	
			4x Ø4mm Заглушка	12x Ø8mm Заглушка	90x Гвоздь 1,6x25	3x Подпятник клин	5x Скоба ХДФ

Фурнитура для установки дверей

1x	1x	1x	1x	4x	2x	2x
2x	2x	2x	2x	2x	*Комплект доводчиков	
3,5x25	3,5x16	6,3x12,5	M5x25	5мм		
14x	22x	24x	2x	1x		

A x1	B x1	A1 x1	D x1	1168x488 а 1368x488 б 1568x488 в
			C x1	1168x488 а 1368x488 б 1568x488 в
			G x4	1198x555x3мм а 1398x555x3мм б 1598x555x3мм в
			E x7	576x476 а 676x476 б 776x476 в
			L x8	604x558 а 704x558 б 804x558 в

1x L=1166(а) 1366(б) 1566(в) Направляющая верхняя	1x L=1162(а) 1362(б) 1562(в) Направляющая нижняя
3x L=2232 Ручка Б-образная	1x L=2232 Ручка Л-образная
1x 2500x12 мм 1x 5000x6 мм Шлегель	5x Планка соединительная
1x L=570(а) 670(б) 770(в) Штанга	

а- для шкафа шириной 1200мм
б- для шкафа шириной 1400мм
в- для шкафа шириной 1600мм



1167x60 а	1367x60 б	1567x60 в
-----------	-----------	-----------

*- Наличие комплекта доводчиков зависит от комплектации шкафа.

1



x28
Полкодержатель «Флиппер»



2



x8




x28



x28





x4



x4



x8



3





x8

Шкант 8x30




x2

Шток эксцентрика



C



4



x6

Евровинт 7x50



x12

Шкант 8x30



x4

Заглушка 4мм



x2

Шток эксцентрика





x2

Подплатник


Саморез 3,5x16

Саморез 3,5x16




D

F






1



2

x2



5




x2

Стяжка эксцентрика




x2

Заглушка эксцентриковая



A



D

6



x2


Стяжка эксцентрика





x2

Заглушка эксцентриковая

B



D



E

7






x6

Стяжка эксцентрика






x6

Заглушка эксцентриковая



8





9







Гвоздь 1,6x25 x90

Гвоздь толевый x5

Складка ХДФ x5



$D1 = D2$



10





Штангодержатель



Саморез 3,5x16



Штанга




11











Уголок крепежный



Саморез 3,5x16



Подпятник клин



12

Hettich
комплект роликов

2x

2x

2x

3,5x25
14x


3,5x16
22x

направляющая верхняя x1


направляющая нижняя x1



Установка верхней направляющей




Установка нижней направляющей



13

Hettich
комплект доводчиков



x2


3,5x15
x2





x2



без доводчиков



с доводчиками



14




x1



x1



Саморез 3,5x12



x3

Пластина соединительная



x8

Пенопласт 600x64x17

5000x6 мм




x0,5

Шлегель







Задняя дверь для ширины шкафа 1200/1400



Использовать пенопласт 600x64x17 из упаковок дверных секций

15


Hettich








 x2
  x36
  x3
  x8
  x1
  x0,5

Саморез 3,5x12
 Пластина соединительная
 Пенопласт 600x6x17
 2500x12 мм
 5000x6 мм



Шпатель
 Шпатель



Использовать пенопласт 600х64х17 из упаковок дверных секций




18

 x1
  x1
  x32
  x2
  x8
  x0,5

Саморез 3,5x12
 Пластина соединительная
 Пенопласт 600x64x17
 Шпатель





Задняя дверь для ширины шкафа 1600




19

Hettich



Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе




Гарантия качества на изделие от производителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинается с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет

Дата согласования 08.07.2025

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.



Спецификация деталей шкафа-купе 2-х дверный						
№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер	Ширина шкафа		
				1200	1400	1600
1	A	Внешняя стоевая	2288x504	1	1	1
	A1	Внешняя стоевая	2288x532	1	1	1
	B	Перегородка	2193x485	1	1	1
	J	Ручка L-образная	2232	1	1	1
	K	Ручка Б-образная	2232	3	3	3
2	C	Крыша	1168x488	1		
			1368x488		1	
			1568x488			1
	D	Дно	1168x488	1		
			1368x488		1	
			1568x488			1
	E	Полка	576x476	7		
			676x476		7	
			776x476			7
	F	Цоколь	1167x60	2		
			1367x60		2	
			1567x60			2
	Z	Задняя стенка ХДФ	1198x2220	1		
			1398x2220		1	
			1598x2220			1
	M	Шлегель на клеевой основе	2500x12	1	1	1
	N	Шлегель на клеевой основе	5000x6	1	1	1
	S	Инструкция		1	1	1
	Комплект направляющих	P	Соединительная планка	574	5	
				674		5
				774		5
		H	Направляющая верхняя	1166	1	
				1366		1
				1566		1
		I	Направляющая нижняя	1162	1	
				1362		1
				1562		1
		O	Штанга овальная	570	1	
				670		1
				770		1
	S	Метизы на шкаф 2-х дверный		1	1	1
	T	Комплект фурнитуры «Hettich» TL-M		1	1	1
3,4		L	Дверная секция ЛДСП	604x558	4	
				704x558		4
				804x558		2
				804x1116		2
		L	Дверная секция Зеркало	604x558	4	
				704x558		4
				804x558		2
	W	Пенопласт	600x64x17	8	8	8

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.

Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.

При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.

Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.



Использовать пенопласт из упаковки

Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе

20x 3,5x16 Саморез	74x 3,5x12 Саморез	6x 7x50 Евровинт	12x 6x34 Шток эксцентрика	12x Ø15 Стяжка эксцентрика	28x 6x12,6 Дюбель	28x Муфта D8	1x 4мм Ключ шестигранный 4мм
24x 8x30 Шкант 8x30	2x Штангодержатель	6x Подпятник	28x Полкодержатель «Флиппер»	2x Уголок крепежный	6x Пластина соединительная	5x Гвоздь толевый	5x Гвоздь 16x25
24x 8x30 Шкант 8x30	2x Штангодержатель	6x Подпятник	4x Ø4mm Заглушка	12x Ø8mm Заглушка	90x Гвоздь 16x25	3x Подпятник клин	5x Скоба ХДФ

Фурнитура для установки дверей

1x	1x	1x	1x	4x	2x	2x
2x	2x	2x	2x	2x	*Комплект доводчиков	
3,5x25 14x	3,5x16 22x	6,3x12,5 24x	M5x25 2x	5мм 1x	2x	2x

A x1	B x1	A1 x1	D x1	1168x488 а 1368x488 б 1568x488 в
			C x1	1168x488 а 1368x488 б 1568x488 в
			G x4	1198x555x3мм а 1398x555x3мм б 1598x555x3мм в
			E x7	576x476 а 676x476 б 776x476 в
			L x8	604x558 а 704x558 б 804x558 в

1x L=1166(а) 1366(б) 1566(в) Направляющая верхняя	1x L=1162(а) 1362(б) 1562(в) Направляющая нижняя
3x L=2232 Ручка Б-образная	1x L=2232 Ручка Л-образная
1x 2500x12 мм 1x 5000x6 мм Шлегель	5x Планка соединительная
1x L=570(а) 670(б) 770(в) Штанга	

1167x60 а	1367x60 б	1567x60 в
F x 2		

а- для шкафа шириной 1200мм
б- для шкафа шириной 1400мм
в- для шкафа шириной 1600мм



*- Наличие комплекта доводчиков зависит от комплектации шкафа.

1



x28

Полкодержатель «Флиппер»



2



x8

Шток эксцентрика



x28

Муфта D8






x28

Дюбель М6х12,6



x4

Шкант 8х30



3





x8

Шкант 8x30




x2

Шток эксцентрика



D



4



x6

Евровинт 7x50



x12

Шкант 8x30





x4

Заглушка 4мм




x2

Шток эксцентрика





D

F



2





5



Стяжка эксцентрика



Заклушка эксцентриковая





6




Стяжка эксцентрика













Заклушка эксцентриковая



7



8



Установить
на цоколь

$$D1 = D2$$

9








Штангодержатель



Саморез 3,5x16



Штанга



10














Уголок крепежный



Саморез 3,5x16



Подпятник клин



11

Hettich
комплект роликов

2x

2x

2x

3,5x25
14x




3,5x16
22x

x1
направляющая верхняя





x1
направляющая нижняя



Установка верхней направляющей




Установка нижней направляющей



12

Hettich
комплект доводчиков



x2

3,5x15



x2












x2




без доводчиков



с доводчиками




13

 x1
  x1
  x36
  x3
  x8
  x0,5

Саморез 3,5x12
 Пластина соединительная
 Пенопласт 600x64x17
 Шпатель





Задняя дверь для ширины шкафа 1200/1400




14

Hettich




15

 x2
  x36
  x3
  x8
  x1
  x0,5
 Саморез 3,5x12 Пластина соединительная Пенопласт 600x64x17 Шпегель Шпегель







Передняя дверь для ширины шкафа 1200/1400



16

Hettich



17

 x1
  x1
  x32
  x2
  x8
  x0,5

Саморез 3,5x12 Пластина соединительная


Пенопласт 600x64x17

5000x6 мм

Шпатель





Задняя дверь для ширины шкафа 1600



18

Hettich




19

 x2
  x32
  x2
  x8
  5000x6 мм x0,5
 Саморез 3,5x12 Пластина соединительная Пенопласт 600x64x17 Шпатель



Передняя дверь для ширины шкафа 1600



20

Hettich

