






Инструкция по сборке каркасов шкафов-пеналов



⊕ PZ2




Перечень деталей

Боковая панель




x2

Задняя панель




x1

Нижняя/верхняя панель




x2

Полка



x3

Фиксированная полка




x1

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шток эксцентриковой стяжки $\varnothing 6,2 \times 11$ $\varnothing 7 \times 30$



x12

Шкант $\varnothing 8 \times 35$ бук/береза



x16

Эксцентрик $\varnothing 15/16 \text{ мм}$



x12

Гвоздь 1.6×25



x10

Полко-держатель Duplo 5 мм




x12

Саморез с прессшайбой 4.2×13




x4

Винт $M4 \times 15 \text{ мм}$




x3

Опора, с дюбелем $H=100 \text{ мм}$




x4

Клипса




x2

Шуруп 4×16



x20

Подклипсник




x2

Шуруп 3.5×12




x4

Резьбовая втулка $M4 \times 27 \text{ мм}$




x3

Уголок крепежный 20×70




x2

Держатель задней стенки




x16

Уголок крепежный $50 \times 50 \times 420$



x2

Евровинт 6.3×14




x4

Шток полкодержателя




x4


1



x12




PZ2





2


В случае установки холодильника, необходимо сделать вырез в верхней/нижней панелях каркаса, со стороны паза, согласно схеме



x2



3




x8



x2


3.1





x8





x2




x16




4



x6




PZ2




5

Для шкафов без встраиваемой техники




Для шкафов с встраиваемой техникой





Отпилите от задней стенки две части по 706 мм



Для шкафов с встраиваемым холодильником




Отпилите от задней стенки две части по 350 мм, разместите согласно схеме




6



+ PZ2






7




Будьте аккуратны при вбивании гвоздей в горизонтальные панели!!!
Соблюдайте размер 8мм от горизонтальной плоскости нижних и верхних панелей



Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковин шкафа!




+ PZ2



8




Не фиксировать полностью
мебельный уголок




Боковая панель

Уголок


Верхняя панель




x2





x4



⊕ PZ2




9





4x16


x16





x4



⊕ PZ2




10





Будьте аккуратны при установке шкафа на опоры
Обязательно выполняйте данную операцию с помощником

11




Выровняйте каркас по уровню
с помощью регулируемых опор




Соедините каркасы между собой:






1. Отрегулируйте опоры, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
2. Просверлите два сквозных отверстия $\varnothing 5$
3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки
4. При необходимости установите третью межсекционную стяжку




Соединение с аналогичным
каркасом




Соединение с навесными и напольными
каркасами




⊕ PZ2



1. Установите полкодержатели фиксированной полки





2. Установите фиксированную полку



Места установки
полкодержателей
фиксированной полки




3. Выбрать уровень установки остальных полок
4. Установить 4 полкодержателя для каждой полки
5. Установить полку




x12




x4



+ PZ2





1. Установите полкодержатели фиксированной полки в указанные отверстия. Установите фиксированную полку



x4


Места установки
полкодержателей
фиксированной полки

2. Отметьте необходимый уровень установки духовки
3. Установите уголки с помощью евровинтов 6.3x13.
4. Выравниваете уголки по уровню




Места установки
евровинтов для
крепления уголка

5. Затяните евровинты 6.3x13
6. Зафиксируйте уголки с помощью шурупов 3.5x12



x4



x4

ОК!

7. Затяните евровинты 6.3x13
8. Зафиксируйте уголки с помощью шурупов 3.5x12
9. Установите духовку в каркас на уголки. Перед установкой внимательно изучите инструкцию по эксплуатации духовки.
10. При необходимости установите остальные полки. См предыдущий шаг сборки.



Шуруп 3.5x12



x4



x4




x2




x12



x4



⊕ PZ2









ВНИМАНИЕ!!! Обязательно прикрепите шкаф к стене!!! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Прикрепите уголки к стене



Затяните шурупы



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протираaniem насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.