

Схема сборки ★★ 🖟 💺 Журнальный стол 900 Лофт






Упак 1/1

Крышка(поз.1)-1шт;полка(поз.2)-1шт;стойка(поз.3)-4шт;стойка(поз.4)-2шт;стойка(поз.5)-2шт;фурнитура.

Спецификация на ДСП 16						
			Готовая деталь			
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина		
1	Крышка	1	900	550		
2	Полка	1	788	432		
3	Стойка	4	411	97		
4	Стойка	2	411	80		
5	Стойка	2	411	80		


Фурнитура							
	Наименование материала	Ед. изм.		Кол-во			
	Гвоздь 1,6x25	шт		8			
	Заглушка самоклейка	шт	B	16			
			-				
	Ключ шестигранный 4мм	шт		1			
	Подпятник	шт		4			
	Стяжка эксцентриковая саморез	компл		4			
	Евровинт 7х50	шт		12			
	свровинт 7хэо	Ш		12			



скрепляются евровинтами.При сборке ножек по верхнему краю стойки(поз.3 и поз.5) выравниваются.Обращаем внимание,что ножки стола собираются из стоек(поз.3 и поз.4) и стоек(поз.3 и поз.5) (отверстия для эксцентрика внутри угла).

Каждая из ножек прикручивается к полке(поз.2) евровинтом.Собирается каркас.

Шаг 3



Штоки эксцентрика вкручиваются в крышку (поз.1). Крышка (поз.1) устанавливается на каркас, выравнивается и затягивается эксцентриком. К каждой ножке прибивается подпятник гвоздем 1,6х25.