

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

-подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.

-использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;

-использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

Не допускается:

-контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;

-контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;

-резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

-фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 19917-2014.

-фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 19917-2014,

-транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 19917-2014, и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 19917-2014, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.



Паспорт и инструкция по сборке набора мебели для спальни "Бруна"

Кровать с подъемным механизмом ЛД.631030.000М ПС

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать 1600 с подъемным механизмом ЛД.631030.000М ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____


Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.



Технические характеристики

Набор спального гарнитура "Бруна" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-2014. "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия."
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ15.В.02141. Действительна по 20.03.2020г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.






Рекомендуемый вес матраса не более 50 кг.



Уголок металлический прикрепить винтом- саморезом 3,5x32



* Уголок металлический с винтом-саморезом 3,5x32 находится в комплектации с подъемным механизмом






Упаковочная ведомость




Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Накладка-профиль	631030.001	2	2	
Накладка боковая	625030.001М	2	3	2
Накладка задняя	625030.002М	1	4	
Стенка поперечная	625030.003М	4	5	1
Стенка боковая	625030.004М	4	6	2
Распорка	625030.005М	2	7	1
Полка-горизонт	625030.006М	6	8	
Основание кровати		1	9	3,4
Фурнитурный пакет		1		1

Комплект фурнитуры

Наименование		Количество	№ по рис.
Винт-саморез 3,5x16		40	20
Винт-саморез 3,5x30		55	21
Евровинт 7x50		48	22
Шкант 8x30		26	23
Опора		9	24
Стяжка межсекционная		8	26
Уголок пластмассовый		2	27
Винт-саморез 3,5x41		12	28
Ключ для еврвинта		1	29



Установить газовые подъемники.



Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

Последовательность сборки.

1. Сборка корпуса.

